



❖ **TARIFA 2009-2010**
Precios venta público sugeridos



teka

BATH&KITCHEN





ÍNDICE

❖ COLECCIÓN **DUCHAS** **NEW** 15

❖ SERIE **CUADRO** 27

❖ SERIE **KOBE** **NEW** 33

❖ SERIE **BLACK & WHITE** **NEW** **COOL-LAB** 39

❖ SERIE **MOONLITE** **NEW** **COOL-LAB**  47

❖ SERIE **AURA** **NEW** **COOL-LAB** 51

❖ SERIE **VITA** **NEW** **COOL-LAB** 53

❖ SERIE **1820** 57

❖ SERIE **VISION** 59

❖ SERIE **PORTO** 61

❖ **TERMOSTATOS** **NEW** 63

↑ TEKA TOP

❖ SERIE **MC-10 PLUS** 73

❖ SERIE **MC-9 PLUS** 77

❖ SERIE **MB2** 81

❖ SERIE **MB PLUS** 85

❖ SERIE **ARES** 89

❖ SERIE **INCA** 93

❖ SERIE **MZ** 97

↑ TEKA STANDARD

❖ SERIE **TEKTRONIC** **NEW** / **GERONTOLÓGICA** / GRIFERÍA **TEMPORIZADA** 105

❖ **ECO - TEKA** 115

↑ TEKA PROJECT SYSTEMS

❖ COLECCIÓN **COCINA** **NEW** 118

❖ **RECAMBIOS** 131

❖ **CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS** 137

❖ **INFORMACIÓN ADICIONAL / LISTA DE PRECIOS** 146

INTRODUCCIÓN AL GRUPO TEKA

Teka es un grupo industrial con varias áreas de negocio en las que trabajan más de 5.600 personas. La facturación anual del Grupo es de más de 1.000 millones de €.

Las diferentes divisiones del grupo van desde el equipamiento profesional y doméstico para la cocina y baño hasta los contenedores de acero inoxidable. La diversificación en el negocio está respaldada por una inversión constante en I+D+i



COCINA

Teka produce y comercializa fregaderos, electrodomésticos y grifería. Con el acero inoxidable como base en su producción, el grupo está especializado en el mercado del encastre y en la apuesta por el diseño.

- Fregaderos
- Grifería de cocina
- Hornos, microondas y encimeras
- Campanas
- Lavavajillas, lavadoras y secadoras
- Neveras
- Cafeteras integradas



SANITARIO

El desarrollo de la división de cocina generó interés para esta línea de negocio, ya que sigue la apuesta estratégica del Grupo de convertirse en un proveedor integral de equipamiento para la cocina y el baño.

- Grifería para baño
- Sistemas y accesorios para ducha
- Accesorios de acero inoxidable
- Grifería para espacios públicos y necesidades especiales
- Sanitarios de acero inoxidable.



COCINA PROFESIONAL

La división produce equipamiento de cocina y catering para hoteles, restaurantes y colectividades. Centrada en la búsqueda de la máxima calidad, los productos son testeados bajo las condiciones más exigentes.

- Cocinas profesionales modulares
- Hornos de convección y vapor
- Equipamiento para servicio de comidas y catering
- Muebles de Acero Inoxidable
- Cocinas móviles



CONTENEDORES DE BEBIDAS Y GAS

Esta división produce y distribuye contenedores de bebidas y contenedores de gas, como los barriles para las empresas cerveceras y de refrescos, así como las botellas de butano para uso doméstico o profesional.

- Barriles de bebida
- Contenedores y botellas de gas.
- Equipamiento de frío, de cocina y sanitario
- Piezas forjadas en caliente



CONTENEDORES INDUSTRIALES

La variedad de productos fabricada es tan amplia como las demandas de los consumidores. El denominador común es el uso del acero inoxidable para la producción de grandes contenedores que pueden ser cuidadosamente fabricados.

- Tanques de gran tamaño
- Recipientes a presión para líquidos
- Silos de almacenamiento
- Sistemas de almacenamiento al vacío

El Grupo Teka dirige 37 filiales y dispone de 34 fábricas.



Fábricas y filiales



Filiales



MARCA TEKA

Uno de los compromisos esenciales del grupo Teka es resaltar la marca como principal valor añadido. De ahí nuestra participación activa durante más de dos décadas en acontecimientos promocionales y patrocinios deportivos.

Teka ha esponsorizado equipos en diferentes deportes como el ciclismo (a partir de 1976 hasta

1990), el balonmano (entre 1989 y 2005) y el fútbol (de 1994 hasta hoy en día).

Probablemente nuestro patrocinio más exitoso y acertado fue con el Real Madrid. Tan estrecha fue la relación entre estos dos nombres, que es casi imposible recordar un triunfo del Real Madrid sin el logo de Teka sobre las camisetas de los jugadores.

TEKA APUESTA TAMBIÉN POR EL BAÑO



Las fábricas de productos de baño de Teka están especializadas en la producción de grifería, sistemas de ducha, sanitarios y accesorios de acero inoxidable. Ubicadas en España, Hungría, China y Noruega, satisfacen las necesidades de clientes en más de 50 países. Nuestra experiencia de más de cien años ha conquistado la confianza de instaladores y fontaneros de todo el mundo.

Nuestra completísima gama de baño cubre todas las necesidades y tendencias del mercado: termostatos y sistemas empotrados de última generación, monomandos y bimanos, que van

desde los diseños más innovadores hasta los que encajan perfectamente en ambientes rústicos, grifería temporizada, grifería electrónica y, además, una amplia oferta de duchas y complementos.

La pertenencia al Grupo Teka, uno de los líderes mundiales en la fabricación de fregaderos y equipamientos de cocina, nos ha permitido desarrollar también una variada gama de grifería de cocina.

El deseo de ofrecer soluciones completas en el ámbito del baño ha motivado la adquisición de nuevas fábricas y continuará así en el futuro.

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| <p>ESPAÑA</p> | <p>HUNGRÍA</p> | <p>NORUEGA</p> |
| <p>AUSTRIA</p> | <p>ALEMANIA</p> | <p>CHINA</p> |



TEKA SANITARY SYSTEMS S.A.

Teka Sanitary Systems S.A., además de coordinar sus dos centros logísticos, es la sede mundial de Teka para los productos de baño y la grifería de cocina. Es, a su vez, donde se desarrollan las tareas de diseño, control de calidad, laboratorio e I+D+i de nuevos productos y tecnologías. Realiza, además, el ensamblaje de las referencias de gama media, media-alta y alta que requieren un aporte técnico mayor, así como nuevos acabados.



MOFEM ZRT

Líder indiscutible del mercado húngaro y con una penetración cercana al 45%, es también uno de los principales fabricantes europeos de llaves de bola para agua y gas. Con los años se ha afianzado en mercados tan complejos como Rusia, Alemania y Holanda. Situada en una de las carreteras más importantes de Europa central, a muy poca distancia de Viena, es también la plataforma logística del Grupo Teka para los países de la zona.

TEKA APUESTA TAMBIÉN POR EL BAÑO



intra

Inspired by design

INTRA

Con el objetivo de aumentar su presencia en el norte de Europa (Dinamarca, Suecia y Noruega) el Grupo Teka adquirió el Grupo Intra, con oficinas centrales en Noruega y dedicada a la producción de fregaderos, elementos sanitarios y accesorios en acero inoxidable. Su cuota de mercado en Escandinavia es de más del 40%. Gracias a esta adquisición, Teka lanza en 2009 soluciones para baño en acero inoxidable.



KTF

KAIPING TEKA FAUCETS

Concebida para mejorar la posición de la División baño en los mercados asiáticos y de influencia dólar, esta planta productiva tiene implantado un sistema de gestión certificado según la norma ISO 9001. Además, está reconocida como centro productivo de Teka Sanitario por las entidades de certificación de AENOR (España) y AFNOR ó CSTB (Francia). La producción integral desarrollada en KTF, así como la maquinaria y las tecnologías aplicadas son las mismas que las utilizadas actualmente en nuestras fábricas europeas. La empresa cuenta también con su propio departamento de I+D+i.

❖ PROCESO DE FABRICACIÓN

1 SECCIÓN DE FUNDICIÓN



Máquinas de fundición de alta precisión utilizando latón de alta calidad tipo CB755S.

2 SECCIÓN DE MECANIZADO



La manera de garantizar la calidad del mecanizado es hacer todas las operaciones en un solo proceso. Eso únicamente se consigue con una gran inversión en máquinas de mecanizado por control numérico (CNC), con probado y limpieza de piezas en maquinaria de altas prestaciones.

3 SECCIÓN DE ESMERILADO Y PULIDO



Aplicación de la robótica para solventar el complejo proceso de esmerilado automatizado, asegurando así una calidad homogénea. La más moderna tecnología al servicio de los productos de Teka Sanitary Systems.

Pulido automático de la superficie de las piezas esmeriladas para otorgarles la alta suavidad que requieren antes de pasar a gálvano.

4 PLANTA GALVÁNICA



Proceso automatizado de niquelado y cromado con la más avanzada tecnología de protección medioambiental, con medidas implantadas para evitar cualquier tipo de agresión ecológica. Superficie de acabados mediante una capa protectora de cromo altamente resistente y brillo duradero (12,5 micras de Ni-Cr de grosor medio).

5 SECCIÓN DE TRATAMIENTOS Y ACABADOS



Aplicación de lacas de alta resistencia y de nueva generación. Pinturas fotoluminiscentes, nanorecubrimientos...

6 CALIDAD, MONTAJE Y EMPAQUETADO



Ensamblado de los componentes del producto final y prueba de funcionamiento y calidad del 100% de los productos. Disposición del producto y sus componentes en un embalaje protector de forma cuidadosa y limpia.

TEKA COOL : LAB

IN HOUSE DESIGNERS



Alfonso Martínez



Aida Pastor


Nuestra carrera profesional ha venido marcada por el estudio, el conocimiento y la práctica de diferentes estilos. Estos conocimientos nos han servido para desarrollar teorías y técnicas propias, donde las ideas y la creatividad, combinadas con buenas herramientas, nos han dado muy buenos resultados. Desde hace años, venimos desarrollando nuevos conceptos de grifería, evolucionando al mismo ritmo que la sociedad y sus costumbres.

Las piezas de gran peso visual y los acabados recargados dieron paso, con el tiempo, al mundo de la discreción, de la reducción al máximo de los detalles estéticos. Hoy, inmersos de lleno en la recuperación del baño y la cocina como lugar de reunión y culto al cuerpo, estamos en la obligación de aportar nuevas soluciones que marquen tendencia, tecnicando nuestra aportación y dotándola de nuevas prestaciones, sin olvidarnos del fin último de nuestros diseños hechos grifería: dominar el agua para llevarla a través de nuestros diseños hasta donde queramos.

La línea de trabajo de Teka Sanitary Systems, está marcada por un estilo único que hace que nos diferenciamos del resto. La nuestra no es una acción esporádica; detrás de cada proyecto hay mucho estudio, bocetos, preguntas, esfuerzo, prototipos... pero sobre todo, ilusión y una constante inquietud por mejorar.

Uno de nuestros últimos trabajos, la serie Vita que presentamos en esta edición del catálogo 2009, surgió de la complicidad, la experiencia, la juventud y la frescura. La expresividad de esta colección y la suavidad de sus líneas han sido el camino para dar "VIDA" a esta serie, marcando así un nuevo punto de partida para nuestra empresa.

de una idea ...



... a una gratificante realidad.



Serie VITA

TEKA COOL : LAB

BUNCH S.L. _ Arquitectura, Diseño y Gestión.



Sara de la Mata


Bunch es una iniciativa profesional creada por Sara de la Mata como respuesta a la realidad multidisciplinar de nuestra sociedad en materia de arquitectura, urbanismo, diseño industrial, gestión y sostenibilidad. Desde la experiencia y la constante búsqueda de la innovación tecnológica y medioambiental, se agrupan un completo equipo de profesionales de amplia solvencia. Ha desarrollado también una exquisita gama de elementos de mobiliario, interiorismo y prototipos de producción industrial o doméstica, especialmente dirigidas al segmento low-cost: mobiliario, griferías, alumbrado, domótica, cocinas y vivienda o módulos prefabricados, dan forma a nuevas soluciones habitacionales en las que el acoplamiento, la reutilización y la versatilidad son exponentes del éxito de su diseño. Un activa participación en medios editoriales, mundo de la cultura, escuelas y centros de formación e investigación académicos completan la presencia de esta joven empresa en los procesos más emblemáticos del ámbito profesional, productivo y urbano, no sólo en nuestro país sino en el ámbito internacional con presencia en Europa y América Latina.

SARA DE LA MATA:

Esta prestigiosa Arquitecta, cuyo nombre se identifica con las grandes transformaciones urbanas, especializada en edificación, diseño y urbanismo, por la ETSAM, Profesora de arquitectura, proyectos y gestión en diferentes universidades españolas, Master en Diseño Urbano por el IEAL, es un referente nacional en el campo del diseño, la arquitectura sostenible y los proyectos urbanos. Tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como Arquitecto Jefe de urbanismo y planeamiento general (1.990-1.995) y como Directora de grandes operaciones, planificación y obras (1.995-2003) ha liderado los proyectos más innovadores y emblemáticos de la capital. Al frente de BUNCH S.L. (2004), ha dado continuidad a su pasión por la arquitectura y el diseño (interiorismo, mobiliario urbano, grifería...). Los pasos previos de dirección de grandes proyectos de arquitectura (Ciudad Deportiva Real Madrid, Rockódromo, Rehabilitación de Lavapies...) han dado paso a multitud de proyectos de escala intermedia marcados por la sensibilidad por el medio, la vanguardia tecnológica y la armonía arquitectónica.



Carro-barbacoa inducción + teppanyaki.



Estadio deportivo. Bucarest (Rumania).

PROYECTOS:

- Concurso Torre de Viviendas en Chamartín -1º Premio en Construcción.
- Desarrollo de planeamientos de gran escala (Sevilla, Bucarest, Budapest...).
- Desarrollo urbanístico Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid
- Desarrollo proyectos urbanos: Casa de Campo, Parque Lineal Manzanares.
- Proyectos de carácter institucional: Rockódromo, Rehabilitación de Lavapies...
- Planeamiento estratégico, proyecto urbano y edificios singulares para la candidatura olímpica Madrid 2012. Villa Olímpica, Concurso Caja Mágica
- Diseño de elementos de mobiliario, domótica y prefabricados modulares de vivienda.
- Desarrollo de la serie Aura para Teka Sanitary Systems.
- Premios Diseño Urbano Planeamiento y Arquitectura: (Ayto. de Madrid) 1.986-1.988-1.992-1.993-1.994, entre otros. Finalista Premios FAD
- Premio COAM 1.992-1.994, 1.996 y 1.998.

TEKA COOL : LAB

ODD THORSEN A/S



Halvor Thorsen

Odd Thorsen AS es un estudio de diseño que tiene su base en Oslo, Noruega. El estudio fue creado por Odd Thorsen en 1.980. En el transcurso de su carrera ha ganado numerosos premios tanto nacionales como internacionales. Su nombre va ligado a grandes proyectos como el programa de diseño para el sistema de transporte público de Oslo, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1.994 en Lillehammer, el Pabellón de Noruega de la Expo 2000 ó el Express Train del aeropuerto de Oslo. Trabajan en un extenso campo de aplicaciones que van desde el diseño de grifería electrónica, mobiliario urbano y fregaderos de cocina hasta sistemas de transporte público y componentes arquitectónicos.

HALVOR THORSEN:

Inició su carrera como diseñador industrial en Londres, bajo la batuta del arquitecto Simon Conder y el equipo de interiorismo de Barber Osgerby. De Londres pasó a Nueva York, de la mano del prestigioso Stephen Burks. En 2004 coge las riendas del Estudio de diseño de su padre, el conocido diseñador Odd Thorsen. Entre otros muchos premios, cuenta con el Jacob Prize, máxima distinción noruega a la excelencia en el diseño y arte aplicado.

PROYECTOS:

- Estaciones y sistemas de información del metro de Oslo.
- Programa de infraestructura, servicio e información del Express Train del aeropuerto de Oslo. Esta obra le valió el prestigioso Brunel Award. Diseño del mobiliario para las estaciones.
- Sistema de fabricación de casas de madera para Systemhus Norge AS, basado en el sistema Tendenser, a base de elementos prefabricados.
- Diseño de grifería de cocina para Teka Sanitary Systems.
- Programa de mobiliario urbano realizado en acero inoxidable para Ørsta Stål. Este programa de mobiliario le valió el premio Norwegian Design Council for Design Excellence.
- Diseño de accesorios de baño en acero inoxidable para lugares públicos marca Intra – Grupo Teka.
- Diseño de las más de 400 estaciones de servicio Hydro Texaco en Noruega y Dinamarca.
- FERSKT & NYLAGET, un nuevo concepto de autoservicio de comida sana. Este concepto recibió el premio Norwegian Design Council for Design Excellence.



Express Train. Oslo



Mobiliario urbano.



Serie Millinox para la firma Intra, de Teka Sanitary Systems.





➤ SISTEMAS DE DUCHA

▶ SISTEMA UNIVERSE



Jets anticálcicos y orientables



Inversor cerámico de gran suavidad

CONFORTABLE:

Utilizar el rociador de gran caudal o maneral de ducha mediante el inversor cerámico.

FÁCIL INSTALACIÓN:

Se instala de forma rápida y sencilla, sin necesidad de hacer obra.

CÓMODO:

Se conecta directamente a cualquier mezclador exterior de baño-ducha o ducha a través de un flexible especial.

PERSONAL:

Gran variedad de opciones para confeccionar un conjunto a su medida.

MODERNO:

Diseño innovador que se adapta a las nuevas tendencias decorativas.

ECONÓMICO:

Se instala sobre la grifería existente.



▶ RÓTULA GIRATORIA



· Rótula giratoria, incorporada en todos los rociadores

▶ INSTALACIÓN OPCIONAL DEL LIMITADOR AUTOMÁTICO DE CAUDAL



En caso de una presión de agua demasiado elevada es recomendable la colocación del limitador de caudal.

El limitador de caudal posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la ducha.

▶ FÁCIL LIMPIEZA ANTICAL



Mantenimiento: Para limpiar la cal (sarro) basta con pulsar con los dedos sobre los orificios de salida.

▶ TIPOS DE CHORRO



SPIN GIRATORIO



LLUVIA



MASAJE



LLUVIA + MASAJE



SOFT



LLUVIA + SOFT

▶ SPIN GIRATORIO

En la posición SPIN el agua fluye por la pieza central del maneral, girando a gran velocidad y provocando la sensación de estar bajo la lluvia natural.

▶ FÁCIL INSTALACIÓN SIN OBRA



Ya puede instalar un sistema de ducha completo sin necesidad de incómodas obras.



46 cm

104 cm

NEW

Sistema Universe Plus

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha.
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador anticalcáreo.
- Maneral anticalcáreo.
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm.
- Flexible ducha latón cromado 150 cm.

FÁCIL INSTALACIÓN

REF. **79.002.68.00** EUROS **350,00**



40 cm

102,2 cm

Sistema Universe Cuadro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Nuevo rociador 20 x 20 cm con sistema anticalcáreo
- Maneral anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

REF. **79.002.64** EUROS **241,50**



42 cm

105 cm

Sistema Universe Spa

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Jets orientables a dos chorros (lluvia y niebla) con sistema anticalcáreo
- Rociador Disk de gran caudal, diámetro 200 mm
- Maneral Stick anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

NEW - MÁS CAUDAL

REF. **79.002.63** EUROS **299,40**



42 cm

105 cm

Sistema Universe

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador Disk de gran caudal, diámetro 200 mm
- Maneral Stick anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

NEW - MÁS CAUDAL

REF. **79.002.54** EUROS **214,60**



Sistema Universe

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- No se suministra el flexible de ducha latón 150 cm

Puede completar el sistema Universe a su gusto con cualquier rociador, maneral y flexo de ducha de nuestro catálogo.



REF. **79.001.53** EUROS **135,90**



Sistema de ducha con termostato

- Termostato Wind ducha con salida superior
- Inversor integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo de latón Ø 183 mm.
- Flexible de PVC de aspecto metálico 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua

REF. **20.2323.02** EUROS **682,50**



Sistema de ducha con termostato

- Termostato Cuadro ducha con salida superior.
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo de 200 x 200 mm-
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.

NEW

REF. **45.238.02.00** EUROS **799,00**



Sistema de ducha con termostato

- Termostato Indic ducha con salida superior
- Inversor integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo Ø 200 mm.
- Maneral anticalcáreo
- Flexible metálico de doble grapaje 150 cm
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua

REF. **86.2323.02** EUROS **434,50**

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|--|-----------|-------|---|--------------|-------|
|  <p>Maneral Ionic</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft - Lluvia + Masaje - Lluvia + Soft • Anticalcáreo <p>ø 140 mm</p>  | 79.003.60 | 56,90 |  <p>Maneral Spin</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Soft - Lluvia + Soft - Spin giratorio • Anticalcáreo  | 79.003.51 | 39,30 |
|  <p>Maneral Pacific Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft - Lluvia + Masaje - Lluvia + Soft • Anticalcáreo <p>ø 120 mm</p>  | 79.003.62 | 55,00 |  <p>Maneral Arctic 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft • Anticalcáreo  | 79.003.58 | 28,50 |
|  <p>Maneral Stylo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft • Anticalcáreo  | 79.003.52 | 23,60 |  <p>NEW</p> <p>Maneral Stylo Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft • Anticalcáreo  | 79.003.65.00 | 21,80 |

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|---|--------------|-------|--|--------------|--------|
|  <p>Maneral Calm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función • Anticalcáreo | 79.003.53 | 11,35 |  <p>Maneral Calm Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función • Anticalcáreo | 79.003.66.00 | 10,20 |
|  <p>Maneral Stick</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función • Anticalcáreo | 79.003.55 | 18,30 |  <p>Maneral Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Función lluvia • Anticalcáreo | 79.003.61 | 25,00 |
|  <p>Kit de ducha Stylo Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral cromado • Soporte • Flexible de ducha 1,20 m | 79.005.51.00 | 35,00 |  <p>Rociador 1820</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Medidas 200 x 200 mm. • Incluye rótula | 79.006.53 | 126,20 |

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|---|--------------|--------|--|--------------|--------|
|  <p>Rociador Cuadro XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Medidas 300 x 300 mm • Incluye rótula • Anticalcáreo • Parte exterior en ABS | 79.006.59.00 | 275,00 |  <p>Rociador Ice XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • ø 300 mm • Incluye rótula • Parte exterior en ABS | 79.006.60.00 | 265,00 |
|  <p>Rociador Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Medidas 200 x 200 mm. • Incluye rótula • Anticalcáreo | 79.006.57 | 143,55 |  <p>Rociador Disk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro 200 mm. • Incluye rótula • Anticalcáreo | 79.006.54 | 51,70 |
|  <p>Rociador Arctic 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones (lluvia, masaje, soft) • Anticalcáreo | 79.006.56 | 36,55 |  <p>Rociador Ocean</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función • Anticalcáreo | 79.006.51 | 13,45 |



Set de ducha Stylo

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Stylo 3 funciones
- Flexible metálico 1,75m.
- Jabonera

REF. **79.002.51** EUROS **61,10**



Set de ducha Stylo Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral anticalcáreo Stylo Sport 3 funciones
- Flexible metálico 1,75 m
- Jabonera

REF. **79.002.66.00** EUROS **59,30** NEW



Set de ducha Baltic

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Calm 1 función anticalcáreo
- Flexible metálico 1,75m.
- Jabonera

REF. **79.002.50** EUROS **45,95**



Set de ducha Baltic Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Calm Sport 1 función anticalcáreo
- Flexible metálico 1,75 m
- Jabonera

REF. **79.002.67.00** EUROS **44,80** NEW



Set de ducha Arctic 3

- Barra deslizante Polar ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Arctic 3 3 funciones
- Flexible metálico 1,75m.
- Jabonera

REF. **79.002.56** EUROS **63,10**



Sistema de ducha con termostato. Ref. 20.2323.02



Barra deslizante Cuadro

- Longitud 70,5 cm
- Soporte de ducha orientable

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 79.001.59 | 99,80 |



Barra deslizante Tropic

- ø32 mm
- Longitud 85 cm
- Jabonera

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 79.001.58 | 74,25 |



Barra deslizante Indic

- ø18 mm
- Longitud 70 cm

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 79.001.51 | 51,60 |



Barra deslizante 1800

- ø19 mm
- Longitud 70 cm
- Jabonera

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 79.001.52 | 52,50 |



Barra deslizante Baltic


- ø25 mm
- Longitud 60 cm
- Jabonera

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 79.001.50 | 29,80 |



Sistema de ducha Universe. Ref. 79.001.53

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| <p>Brazo ducha Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 350 mm • Ancho 25 x 25 mm • Rosca de 1/2"  | 79.007.54 | 94,00 | <p>Brazo ducha Vertical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 300 mm • Rosca de 1/2"  | 79.007.53 | 28,05 |
| <p>BD-400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 400 mm • Rosca de 1/2" • Recomendado para rociadores XL  | 79.007.52 | 40,00 | <p>BD-300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 300 mm • Rosca de 1/2"  | 79.007.51 | 21,90 |
| <p>BD-200</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 200 mm • Rosca de 1/2"  | 79.007.50 | 18,50 | <p>Soporte Stylo</p> <ul style="list-style-type: none"> • ø45 mm  | 79.004.51 | 7,25 |
| <p>Toma de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latón  | 79.010.50 | 10,30 | <p>Flexible metálico de doble grapaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,75 m | 79.009.52 | 11,35 |
| | | | <p>IDEM, 1,5 m</p>  | 79.009.53 | 8,90 |
| <p>Maneral 1800</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funciones • Anticalcáreo  | 79.003.54 | 18,40 | <p>Conjunto ducha higiénica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral cromado • Soporte • Flexible de ducha 1,20 m  | 79.005.50 | 18,90 |





TEKATOP





CUADRO




Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

| REF. | EUROS |
|-----------|--------|
| 38.346.02 | 123,70 |
| 38.342.02 | 138,50 |

IDEM, con desagüe automático metálico



II B




Monomando lavabo alto:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

| | |
|-----------|--------|
| 38.311.02 | 160,80 |
| 38.322.02 | 175,70 |

IDEM, con desagüe automático metálico






NEW


- Monomando lavabo:**
- Sin desagüe automático.
 - Caño giratorio.
 - Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8".

REF. **38.351.02** EUROS **148,00**




Monomando lavabo empotrado

REF. **38.461.02** EUROS **210,75**




- Batería 3 agujeros lavabo:**
- Sin desagüe automático.
 - Caño plano.
 - Aireador integrado en el caño.
 - Montura cerámica 1/2 vuelta.

REF. **38.431.02** EUROS **402,15**



- Monomando bidé:**
- Sin desagüe automático
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8"
 - Aireador anticalcáreo

REF. **38.626.02** EUROS **124,60**



IDEM, con desagüe automático metálico


REF. **38.622.02** EUROS **139,35**

▣ II B




- Monomando baño-ducha:**
- Equipado con amortiguadores de ruido
 - Aireador anticalcáreo
 - Equipo de ducha Cuadro anticalcáreo Ref. R13.194.00 (ver pág. 32)

REF. **38.122.02** EUROS **233,20**



IDEM, sin equipo de ducha

REF. **38.121.02** EUROS **190,20**



▣ II D/A



Monomando baño-ducha Ref. 38.121.02



Monomando baño-ducha encimera Ref. 38.152.02



Monomando ducha:



- Equipado con amortiguadores de ruido
- Equipo de ducha Cuadro anticalcáreo Ref. R13.194.00 (ver pág. 32)

IDEM, sin equipo de ducha

REF. EUROS

38.232.02 219,20

38.231.02 176,15



IDA

NEW

Mezclador termostático baño-ducha:

- Salida caño cascada.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno protegidas por filtros.
- Filtros colectores de suciedad.

45.121.02.00 329,50




NEW

Mezclador termostático ducha:

- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno protegidas por filtros.
- Filtros colectores de suciedad.

45.231.02.00 242,90






NEW

Sistema de ducha con termostato

- Termostato Cuadro ducha con salida superior.
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo de 200 x 200.
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.


REF. **45.238.02.00** EUROS **799,00**



Monomando baño-ducha encimera:

- Maneral ducha Cuadro anticalcáreo Ref. 13.193.00
- Caño central fijo con inversor
- Aireador integrado en el caño


REF. **38.152.02** EUROS **244,85**



Monomando empotrado baño-ducha, parte exterior

- Sin equipo de ducha

REF. **38.170.02** EUROS **83,70**




Ref. 10.197.00

IDEM, ducha

REF. **38.240.02** EUROS **78,90**

Parte empotrada para modelos 38.170.02 y 38.240.02. Por favor vea el dibujo y explicación técnica en la página N°. 32


REF. **10.197.00** EUROS **82,95**




Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **38.915.02** EUROS **167,60**
REF. **38.915.02 CC** EUROS **201,10**



II*



Monomando fregadero Ref. 38.934.02



Monomando fregadero Ref. 38.915.02



NEW

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"



Monomando fregadero:

- Caño giratorio 360°
- Aireador integrado en el caño.
- Flexible acero inoxidable, recubierto con plástico para una mayor protección. Fácil limpieza
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"




NEW

Monomando fregadero con maneral extraíble:


- Maneral extraíble
- Nuevo flexible extra-resistente.
- Caño giratorio.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".



| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 38.914.02.00 | 172,60 |



| | |
|-----------|--------|
| 38.934.02 | 178,50 |
|-----------|--------|



| | |
|-----------|--------|
| 38.938.02 | 195,00 |
|-----------|--------|






Monomando fregadero Cuadro PRO:

- Caño giratorio 360°
- Soporte de ducha con giro independiente del caño para mayor comodidad de uso
- Maneral anticalcáreo extraíble a dos chorros
- Flexible del caño de acero inoxidable, recubierto con plástico para una mayor protección. Fácil limpieza
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. **38.939.02** EUROS **286,80**



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **38.919.25** EUROS **153,00**



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Universe Cuadro
Ref. 79.002.64 (ver pág. 17)



Brazo ducha
Ref. 79.007.54 (ver pág. 24)



Rociador Cuadro
Ref. 79.006.57 (ver pág. 21)



Barra deslizante Cuadro
Ref. 79.001.59 (ver pág. 23)



Desagüe Quick
Ref. 11.062.00 (ver pág. 92)
Precio: 28,70 euros

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Cuadro anticalcáreo
Ref. R13.194.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.

SISTEMA EMPOTRADO

Permite su instalación tanto con tubería metálica como con tubería flexible. Un solo cuerpo tanto para la ducha como para baño ducha. (Más información en pág. 140)





KOBE



II B

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

REF.

35.346.12


EUROS

102,70

IDEM, con desagüe automático metálico

35.342.12

118,25



II B

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo


35.311.12

141,45

IDEM, con desagüe automático metálico

35.322.12

161,40






Mezclador electrónico de lavabo:

- Con regulador de temperatura
- Suministro de energía: pila alcalina 9 V (incluida)
- Hasta un 60% de ahorro de agua
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.


REF. **75.301.04.00** EUROS **306,95**



Caño minimalista electrónico de lavabo KOBE:

- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Válvula reguladora de temperatura **opcional** Ref. 75.001.04.00
- Sin regulador de temperatura
- Fácil instalación
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.


REF. **75.303.04.00** EUROS **367,70**



NEW Grifo Electrónico Temporizado KOBE:


- Suministro de energía: Pila alcalina 9v.
- Filtro colector de suciedad.
- Válvula antiretorno.
- Cierre automático del flujo del agua en caso de pila agotada.
- Temporizador de 8 segundos (regulable). Ver página 109 para explicación técnica.

REF. **75.304.04.00** EUROS **169,00**



Monomando lavabo empotrado

REF. **35.461.12** EUROS **201,65**




Monomando lavabo gerontológico:

REF. **35.346.17** EUROS **111,15**



- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Especialmente indicado para personas mayores y hospitales





Monomando ducha Ref. 35.232.12



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

IDEM, con desagüe automático metálico

II B



Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 38)
- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo

IDEM, sin equipo de ducha

II D/A



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 38)
- Equipado con amortiguadores de ruido

IDEM, sin equipo de ducha

II A

REF. EUROS

35.626.12 105,40






35.622.12 121,00

35.122.12 181,00

35.121.12 140,85

35.232.12 170,20

35.231.12 130,00





Monomando fregadero Ref. 35.938.12



Ciudad de Kobe - Japón



Monomando baño-ducha encimera:


- Maneral ducha Stick anticalcáreo Ref. R13.158.00 (ver pág. 132)
- Caño central fijo con inversor

REF.

35.152.12

EUROS

190,05



Monomando empotrado baño-ducha, parte exterior

- Sin equipo de ducha

35.170.12

67,60

IDEM, ducha

35.240.12

63,80


Parte empotrada para modelos 35.170.12 y 35.240.12. Por favor vea el dibujo y explicación técnica en la página N°. 38

10.197.00

82,95



Ref. 10.197.00



Monomando fregadero:


- Caño giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

35.915.12

144,70



II B





Monomando fregadero Ref. 35.938.12



Monomando fregadero:

- Maneral extraíble metálico
- Caño giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


| REF. | EUROS |
|-----------|--------|
| 35.938.12 | 177,90 |



Monomando fregadero:

- Caño fundido giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Maneral extraíble metálico


| | |
|-----------|--------|
| 35.978.12 | 168,60 |
|-----------|--------|



Monomando fregadero PRO:

- Caño giratorio 360°
- Soporte de ducha con giro independiente del caño para mayor comodidad de uso
- Maneral extraíble a dos chorros
- Flexible del caño de acero inoxidable, recubierto con plástico para una mayor protección. Fácil limpieza
- Altura 53 cm

| | |
|-----------|--------|
| 18.160.02 | 253,10 |
|-----------|--------|



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Termostato Wind baño-ducha
Ref. 20.121.02
Ref. 20.122.02 (ver pág. 69)
Termostato Wind ducha
Ref. 20.231.02
Ref. 20.232.02 (ver pág. 69)



Barra termostática Wind
Ref. 20.2323.02 (ver pág. 70)



Caño minimalista para empotrado
Ref. R12.174.00
Precio: 48.35 euros

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Kobe anticalcáreo
Ref. R13.157.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



AMORTIGUADORES DE RUIDO: El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



POSICIÓN DEL INVERSOR

Reubica la posición del inversor de baño a ducha consiguiendo un diseño de líneas más puras.




MANETA EXTENSIBLE

La maneta puede extenderse de manera muy sencilla para cambiar el aspecto de su grifería. Usted elige.

SISTEMA EMPOTRADO

Permite su instalación tanto con tubería metálica como con tubería flexible. Un solo cuerpo tanto para la ducha como para baño ducha. (Más información en pág. 140)





BLACK&WHITE

TEKA SENSATIONS

COOL : LAB



BLACK&WHITE

TEKA SENSATIONS

ACABADO BLANCO Y NEGRO MATE

¿QUÉ ES?

Los colores blanco y negro de Teka son unos acabados de larga duración, desarrollados por nuestro laboratorio de I+D+i, que confieren a la grifería un tacto especial, cálido y resistente.

¿QUÉ APORTA?

Con estos nuevos acabados se consigue:

- Un alto nivel de personalización del baño al jugar con los contrastes.
- Acabado totalmente antihuella.
- Adaptación a las últimas tendencias de diseño.
- Un perfecto complemento para muebles, encimeras y lavabos de Corian® o materiales similares.

¿QUÉ PRESTACIONES TIENE?

Se dota al producto de los siguientes aspectos técnicos:

- Una larga duración al utilizar como base la misma pintura que los automóviles.
- Alta flexibilidad: elevada resistencia a los golpes.
- Gran estabilidad del color.

Estos dos acabados se han incorporado a las series Cuadro y Aura.



COOL:LAB



BLACK & WHITE **NEW**




CUADRO BLACK

Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **38.342.02.0N** EUROS **156,50**




CUADRO BLACK

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Caño giratorio.
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

REF. **38.351.02.0N** EUROS **170,00**






CUADRO BLACK

Monomando baño-ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo
- Sin equipo de ducha


| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 38.121.02.0N | 212,15 |
| 38.231.02.0N | 194,15 |
| 38.915.02.0N | 189,60 |



CUADRO BLACK

Monomando ducha:


- Equipado con amortiguadores de ruido
- Sin equipo de ducha



CUADRO BLACK

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador integrado en el caño
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"



Detalle Ref. 38.915.02.0N



Lavabo Ref. 38.346.02.0W



CUADRO WHITE


Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

38.342.02.0W

EUROS

156,50




CUADRO WHITE

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Caño giratorio.
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

38.351.02.0W

170,00





CUADRO WHITE


Monomando baño-ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo
- Sin equipo de ducha

38.121.02.0W

EUROS

212,15




CUADRO WHITE

Monomando ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Sin equipo de ducha

38.231.02.0W

194,15




CUADRO WHITE

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador integrado en el caño
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

38.915.02.0W

189,60




AURA BLACK

Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0N

110,40




AURA BLACK

Monomando baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

50.121.02.0N

132,75





Monomando lavabo Aura White. Ref. 50.342.02.0W





AURA BLACK

Monomando ducha:

- Sin equipo de ducha
- Equipado con amortiguadores de ruido




| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 50.231.02.0N | 114,30 |
| 50.342.02.0W | 110,40 |



AURA WHITE

Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"







AURA WHITE
Monomando baño-ducha:



- Sin equipo de ducha
- Equipado con amortiguadores de ruido

| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 50.121.02.0W | 132,75 |
| 50.231.02.0W | 114,30 |



AURA WHITE
Monomando ducha:

- Sin equipo de ducha
- Equipado con amortiguadores de ruido



Monomando lavabo Aura White. Ref. 50.342.02.0W



MOONLITE

NEW

COOL:LAB

ACABADOS QUE BRILLAN EN LA OSCURIDAD

PINTURAS FOTOLUMINISCENTES

PATENTE EN CURSO



¿QUÉ ES?

La fotoluminiscencia es la propiedad que tiene este nuevo acabado, por la que un material cargado de energía lumínica, en ausencia de ésta, desprende luz por sí mismo durante un determinado período de tiempo.



¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL EFECTO LUMINISCENTE?

En el caso de esta original innovación desarrollada por nuestro centro de I+D+i, en función de diferentes variables, se consiguen hasta 12 horas de brillo.

¿CÓMO SE CONSIGUE?

Sobre una base de color de hasta 40 micras, aplicamos este acabado fotoluminiscente.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL ACABADO ESPECIAL?

Si se limpia con agua y jabón neutro y se evitan los productos químicos, las propiedades fotoluminiscentes permanecerán inalterables.



Monomando lavabo:


- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

50.342.02.08

EUROS

110,40




Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0R

110,40




Monomando lavabo:

- Con desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

50.342.02.0Z

110,40



MOONLITE: Un punto de referencia en la oscuridad del baño



Monomando lavabo moonlite. Efecto fotoluminiscente (Imagen real).



Monomando lavabo Moonlite. Ref. 50.342.02.0R. Acabados que brillan en la oscuridad.



Monomando lavabo Moonlite. Ref. 50.342.02.08. Acabados que brillan en la oscuridad.



DESIGNED BY:
Bunch - Sara de la Mata

COOL:LAB

AURA **NEW**




Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **50.346.02.00** EUROS **80,00**

IDEM, con desagüe automático metálico

REF. **50.342.02.00** EUROS **92,00**




Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. **50.626.02.00** EUROS **80,00**

IDEM, con desagüe automático metálico

REF. **50.622.02.00** EUROS **92,00**



| | REF. | EUROS | |
|--|---|---------------------|---------------|
| | Monomando baño-ducha: • Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 52) • Aireador anticalcáreo • Equipado con amortiguadores de ruido | 50.122.02.00 | 150,75 |
| | IDEM, sin equipo de ducha | 50.121.02.00 | 110,75 |
| | Monomando ducha: • Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 52) • Equipado con amortiguadores de ruido | 50.232.02.00 | 136,30 |
| | IDEM, sin equipo de ducha | 50.231.02.00 | 96,30 |



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Sistema de ducha Universe Plus
 Ref. 79.002.68.00
 (ver pág. 17)



Sistema de ducha con termostato
 Ref. 20.2323.02 (ver pág. 70)



Barra deslizante indic
 Ref. 79.001.51 (ver pág. 23)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Kobe anticalcáreo
 Ref. R13.157.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



COOL:LAB


VITA **NEW**



Monomando lavabo Cascada:

- Salida del caño cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8".

| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 24.386.02.00 | 103,50 |
| 24.382.02.00 | 118,50 |




IDEM, con desagüe automático







Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| | |
|--------------|-------|
| 24.346.02.00 | 74.80 |
| 24.342.02.00 | 88.95 |



IDEM, con desagüe automático metálico

| | REF. | EUROS | |
|--|--------------|--------|---|
|  <p>Monomando lavabo empotrado</p> | 24.461.02.00 | 196,65 |  |
|  <p>Monomando bidé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sin desagüe automático • Aireador anticalcáreo • Tubos de alimentación flexibles 3/8" | 24.626.02.00 | 74,80 |  |
|  <p>IDEM, con desagüe automático metálico</p> | 24.622.02.00 | 88,95 | |
|  <p>Monomando Baño-ducha cascada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caño cascada. • Aireador anticalcáreo • Inversor lateral integrado. • Equipado con amortiguadores de ruido. • Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00 (ver pág. 56) | 24.102.02.00 | 197,00 |  |
|  <p>Idem, sin equipo de ducha</p> | 24.101.02.00 | 161,00 | |
|  <p>Monomando baño-ducha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00 (ver pág. 56) • Aireador anticalcáreo • Equipado con amortiguadores de ruido | 24.122.02.00 | 141,50 |  |
|  <p>IDEM, sin equipo de ducha</p> | 24.121.02.00 | 105,50 | |
|  <p>Monomando ducha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de ducha Avant anticalcáreo, Ref. R13.186.00 (ver pág. 56) • Equipado con amortiguadores de ruido | 24.232.02.00 | 116,90 |  |
|  <p>IDEM, sin equipo de ducha</p> | 24.231.02.00 | 80,90 | |



Monomando baño-ducha Ref. 24.102.02.00



Monomando empotrado baño-ducha, parte exterior

- Sin equipo de ducha


| REF. | EUROS |
|--------------|-------|
| 24.170.02.00 | 65,00 |

IDEM, ducha

| | |
|--------------|-------|
| 24.240.02.00 | 61,00 |
|--------------|-------|

Parte empotrada para modelos 24.170.02.00 y 24.240.02.00. Por favor vea el dibujo y explicación técnica en la página N°. 140

| | |
|-----------|-------|
| 10.197.00 | 82,95 |
|-----------|-------|



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| | |
|--------------|-------|
| 24.915.02.00 | 95,00 |
|--------------|-------|





Mezclador termostático

Baño-Ducha:


- Sin equipo de ducha.
- Caño cascada.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

REF.

58.121.02.00

EUROS

248,00




Mezclador termostático

Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

58.231.02.00

175,00



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Mezclador lavabo electrónico
Ref. 75.302.04.00 (ver pág. 105)



Set de ducha Arctic 3
Ref. 79.002.56 (ver pág. 22)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Avant maneral anticalcáreo
3 funciones Ref. R13.186.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño- ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



❖ 1820 CAPRICHIO



❑ II B


Mezclador lavabo:

- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles $\frac{3}{8}$ "

IDEM, con desagüe automático metálico

| REF. | EUROS |
|-----------|--------|
| 56.331.51 | 139,65 |

| | |
|-------------|--------|
| 56.342.51 | 155,80 |
| 56.342.51 B | 256,50 |



❑ II A


Mezclador bidé:

- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de $\frac{3}{4}$ de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles $\frac{3}{8}$ "

IDEM, con desagüe automático metálico

| | |
|-----------|--------|
| 56.611.51 | 142,10 |
|-----------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| 56.622.51 | 158,30 |
| 56.622.51 B | 260,70 |






II D/A

Mezclador baño-ducha:

- Equipo de ducha 1820 Ref. R13.134.00
- Aireador anticalcáreo
- Monturas cerámicas de 3/4 de vuelta

| REF. | EUROS |
|------------------|---------------|
| 56.122.51 | 207,70 |
| 56.122.51 B | 353,90 |




I A

Mezclador ducha:

- Equipo de ducha 1820 Ref. R13.134.00
- Monturas cerámicas de 3/4 de vuelta

| | |
|------------------|---------------|
| 56.212.51 | 195,60 |
| 56.212.51 B | 339,30 |




I A

Mezclador fregadero:

- Caño giratorio
- Monturas cerámicas de 3/4 de vuelta
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| | |
|-------------------|---------------|
| 56.9137.81 | 141,00 |
| 56.9137.81B | 242,05 |



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Maneral 1800
Ref. 79.003.54 (ver pág. 24)



Brazo de ducha BD-300
Ref. 79.007.51 (ver pág. 24)



Rociador 1820
Ref. 79.006.53 (ver pág. 20)



Barra 1800
Ref. 79.001.52 (ver pág. 23)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

B= Bronce

EQUIPO DE DUCHA



1820 Ref. R13.134.00



MONTURA CERÁMICA:

Montura cerámica de 3/4 vuelta que evita los problemas producidos por el golpe de ariete y permite que la mezcla del agua sea fácil y suave.



VISION



Mezclador lavabo:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Montura cerámica ½ vuelta
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

63.346.02.00

EUROS

219,20








Mezclador lavabo empotrado:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Montura cerámica ½ vuelta

63.461.02.00

287,70



| | REF. | EUROS | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Mezclador bidé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sin desagüe automático • Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido. • Montura cerámica ½ vuelta • Tubos de alimentación flexibles 3/8" | <p>63.626.02.00</p> <p>229,45</p> |  |
|  | <p>Mezclador baño-ducha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 60) • Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido. • Montura cerámica ½ vuelta | <p>63.122.02.00</p> <p>356,20</p> |  |
| | <p>IDEM, sin equipo de ducha</p> | <p>63.121.02.00</p> <p>318,50</p> |  |
|  | <p>Mezclador ducha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de ducha Kobe anticalcáreo Ref. R13.157.00 (ver pág. 60) • Montura cerámica ½ vuelta | <p>63.232.02.00</p> <p>311,65</p> |  |
| | <p>IDEM, sin equipo de ducha</p> | <p>63.231.02.00</p> <p>273,95</p> |  |
|  | <p>Mezclador fregadero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caño giratorio • Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido. • Montura cerámica ½ vuelta • Tubos de alimentación flexibles 3/8" | <p>63.915.02.00</p> <p>218,15</p> |  |

OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Ref. 79.002.54 (ver pág. 17)



Desagüe Quick
Ref. 11.062.00 (ver pág. 92)
Precio: 28,70 euros



Llave escuadra Diseño
Ref. 15.013.00
Precio: 20,45 euros

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Kobe anticalcáreo
Ref. R13.157.00

MONTURA CERÁMICA:
Montura cerámica de 1/2 vuelta que reduce el efecto producido por el golpe de ariete y permite que la mezcla del agua sea fácil y suave.



 **PORTO**




Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador de serie 12 l/min (3 bar)
- Limitador de caudal adicional anticalcáreo a 8 l/min
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico


| REF. | EUROS |
|------------------|--------------|
| 21.346.02 | 78,65 |
| 21.342.02 | 93,65 |
| 21.626.02 | 80,05 |
| 21.622.02 | 95,05 |



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

IDEM, con desagüe automático metálico







Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 62)
- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo

REF. **21.122.02** EUROS **117,90**





IDEM, sin equipo de ducha REF. **21.121.02** EUROS **97,00**



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Avant 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 62)
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **21.232.02** EUROS **107,00**




IDEM, sin equipo de ducha REF. **21.231.02** EUROS **86,10**



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **21.915.02** EUROS **112,00**



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Avant maneral anticalcáreo 3 funciones Ref. R13.186.00



Masaje Soft



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



DISEÑO RECOMENDADO PARA HOTELES:

La serie Porto ha sido especialmente diseñada para dar respuesta a las necesidades de hoteles, restaurantes, aeropuertos, hospitales...en todo el mundo. Por eso, además de pensar en el ahorro de agua y energía, las medidas del lavabo y baño/ducha son mayores que las del resto de nuestras series.




 **TERMOSTATOS**

CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMOSTATOS TEKA

Nuestros termostatos cumplen con los requisitos de sensibilidad, estabilidad y seguridad exigidos en la Norma EN 1111. Hemos perfeccionado su funcionamiento con válvulas antirretorno protegidas por filtros de fácil acceso y una válvula corredera de diseño antiadherente.

FUNCIÓN ANTIQUEMADURAS



La función antiquemaduras del botón limitador de temperatura a 38°C, viene reforzada por el diseño del mezclador, que hace circular el agua caliente por la parte posterior del termostato evitando así el contacto involuntario con la zona más caliente.

REGULACIÓN DE CAUDAL



La montura cerámica de $\frac{3}{4}$ de vuelta y el botón de regulación de caudal son una buena combinación para economizar agua sin perder el confort.

Este botón limita el caudal de agua, reduciéndolo hasta un 50%



TOPE DE SEGURIDAD A 38°C QUE EVITA QUEMADURAS

Correr riesgos frente a quemaduras ya no será un problema. Cuidamos de usted y de su familia.



PROTECCIÓN PARA NIÑOS

Tope de seguridad a 38° que evita las quemaduras.



AHORRO DE AGUA

Todos nuestros termostatos incorporan un botón limitador de caudal.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Con los termostatos Tekka podrá hacer su aportación medioambiental, consumiendo menos agua y energía.



❖ TERMOSTATO VITA NEW




Mezclador termostático Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Caño cascada.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

58.121.02.00

EUROS

248,00




Mezclador termostático Ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Sistema de cuerpo frío.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

58.231.02.00

175,00



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Monomando lavabo cascada Vita
Ref. 24.386.02.00
(ver pág. 53)



Kit de ducha Stylo Sport
Ref. 79.005.51.00
(ver pág. 20)



Monomando lavabo Aura
Ref. 50.346.02.00
(ver pág. 51)



Monomando lavabo Kobe
Ref. 35.346.12 (ver pág. 33)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Ducal anticalcáreo
Ref. R13.187.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.






❖ TERMOSTATO CUADRO NEW



Mezclador termostático baño-ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Salida caño cascada.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.


| REF. | EUROS |
|--------------|--------|
| 45.121.02.00 | 329,50 |



Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad.

| | |
|--------------|--------|
| 45.231.02.00 | 242,90 |
|--------------|--------|






Sistema de ducha con termostato

- Termostato Cuadro ducha con salida superior.
- Inversor integrado en el termostato.
- Rociador anticalcáreo de 200 x 200.
- Flexible de PVC de aspecto metálico.
- Maneral minimalista anticalcáreo.
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua.

REF. **45.238.02.00** EUROS **799,00**



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Monomando lavabo Cuadro
Ref. 38.342.02 (ver pág. 27)



Monomando lavabo alto Cuadro
Ref. 38.311.02 (ver pág. 27)



Monomando lavabo Cuadro Black
Ref. 38.342.02.0N (ver pág. 41)



Monomando lavabo Cuadro White
Ref. 38.346.02.0W (ver pág. 43)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

CARTUCHO TERMOSTÁTICO METÁLICO

Protegido por filtros.



Detalle caño cascada Ref. 45.121.02.00

ANTIQUEMADURAS Y TOPE ECOLÓGICO

Tope de seguridad a 38°C que evita quemaduras y facilita la selección de la temperatura de confort del agua.

El mando de regulación de caudal dispone de un tope ecológico de caudal que facilita el ahorro de agua y energía.

Para proporcionar mayor caudal sólo hay que pulsar el botón y girar el mando.



❖ TERMOSTATO WIND



Mezclador termostático baño-ducha:


- Sin equipo de ducha.
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Aireador anticalcáreo
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad
- Sistema de fácil fijación a la red de agua

REF.

20.121.02

EUROS

326,80




Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha.
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Aireador anticalcáreo
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad
- Sistema de fácil fijación a la red de agua

20.231.02

241,70






Sistema de ducha con termostato

- Termostato Wind ducha con salida superior
- Inversor integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo de latón \varnothing 183 mm.
- Flexible de PVC de aspecto metálico 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua

REF.
20.2323.02

EUROS
682,50



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Monomando lavabo Cuadro
Ref. 38.346.02 (ver pág. 27)



Monomando lavabo Aura
Ref.50.346.02.00
(ver pág. 51)



Monomando lavabo Kobe
Ref. 35.346.12 (ver pág. 33)



Monomando lavabo Porto
Ref. 21.346.02 (ver pág. 61)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

CARTUCHO TERMOSTÁTICO METÁLICO

Protegido por filtros.



TOPE ECOLÓGICO

El mando de regulación de caudal dispone de un tope ecológico de caudal que facilita el ahorro de agua y energía.

Para proporcionar mayor caudal sólo hay que pulsar el botón y girar el mando.



ANTIQUEMADURAS

Tope de seguridad a 38°C que evita quemaduras y facilita la selección de la temperatura de confort del agua.



❖ TERMOSTATO INDIC




Mezclador termostático baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 72)
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

IDEM, sin equipo de ducha

| REF. | EUROS |
|------------------|---------------|
| 86.122.02 | 174,25 |
| 86.121.02 | 138,30 |




Mezclador termostático ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 72)
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas.
- Filtros colectores de suciedad

IDEM, sin equipo de ducha

| | |
|------------------|---------------|
| 86.232.02 | 130,30 |
| 86.231.02 | 94,40 |





Sistema de ducha con termostato


- Termostato Indic ducha con salida superior
- Inversor integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo Disc ø 200 mm.
- Maneral anticalcáreo Stick
- Flexible de PVC de aspecto metálico de doble grapaje 150 cm
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua

REF.

86.2323.02

EUROS

434,50



CARACTERÍSTICAS DE SERIE INDIC

EQUIPO DE DUCHA



Avant maneral anticalcáreo
3 funciones Ref. R13.186.00



Lluvia Masaje Soft



TOPE ECOLÓGICO

El mando de regulación de caudal dispone de un tope ecológico de caudal que facilita el ahorro de agua y energía.

Para proporcionar mayor caudal sólo hay que pulsar el botón y girar el mando.



ANTIQUEMADURAS

Tope de seguridad a 38°C que evita quemaduras y facilita la selección de la temperatura de confort del agua.



MC-10 PLUS




II B

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 97.346.02 | 74,80 |
| 97.342.02 | 88,95 |




I A

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

| | |
|-----------|-------|
| 97.626.02 | 74,80 |
| 97.622.02 | 88,95 |





Monomando ducha Ref. 97.232.02



☒ II D/A

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 76)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido



☒ II A

Monomando ducha:


- Equipo de ducha Avant 3 funciones Ref. R13.186.00 (ver pág. 76)
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF.

97.122.02


EUROS

122,10



97.232.02

98,25





Monomando fregadero Ref. 97.915.02



Monomando fregadero Ref. 97.915.02




II B

Monomando fregadero:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| REF. | EUROS |
|-----------|--------|
| 97.915.02 | 108,45 |



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Caño minimalista para empotrado
Ref. R12.174.00
Precio: 48.35 euros



Mezclador lavabo electrónico
Ref. 75.302.04.00 (ver pág. 105)



Set ducha Stylo Sport
Ref. 79.002.66.00 (ver pág. 22)



Grifo eléctrico temporizado con luz
Ref. 75.305.04.00 (ver pág. 106)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Avant maneral anticalcáreo
3 funciones Ref. R13.186.00



Lluvia Masaje Soft



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.


SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.





MC-9 PLUS



II B

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


IDEM, con desagüe automático metálico

98.346.00

EUROS
74,80

98.342.00

88,95



I A

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


IDEM, con desagüe automático metálico

98.626.00

EUROS
74,80

98.622.00

88,95







II D/A

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 80)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **98.122.00** EUROS **116,50**



IDEM, sin equipo de ducha

REF. **98.121.00** EUROS **102,40**





I A

Monomando ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 80)
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **98.232.00** EUROS **94,05**



IDEM, sin equipo de ducha

REF. **98.231.00** EUROS **78,55**




II B

Monomando fregadero:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **98.915.00** EUROS **108,45**



Monomando fregadero:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. **98.914.00** EUROS **103,35**



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **98.913.00** EUROS **89,05**






Monomando baño-ducha Ref. 98.122.00



Monomando fregadero:

- Maneral extraíble anticalcáreo a dos chorros, Ref. R13.164.00
- Aireador anticalcáreo
- Caño fundido giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"



| REF. | EUROS |
|------------------|---------------|
| 98.938.00 | 133,10 |



Monomando fregadero mural:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

| | |
|------------------|---------------|
| 98.025.00 | 101,20 |
|------------------|---------------|



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Mezclador lavabo electrónico
Ref. 75.302.04.00 (ver pág. 105)



Set de ducha Arctic 3
Ref. 79.002.56 (ver pág. 22)



Termostato Indic baño/ducha
Ref.86.121.02
Ref.86.121.02 (ver pág. 71)
Termostato Indic ducha
Ref. 86.231.02
Ref. 86.232.02 (ver pág. 71)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Duchazo anticalcáreo
Ref. R13.187.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.





MB2



▣ I A

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

REF.


40.346.02

EUROS

58,00

40.342.02

70,25



▣ II B

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


IDEM, con desagüe automático metálico

40.626.02

58,00

40.622.02

72,90






Monomando lavabo gerontológico:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. **40.346.17** EUROS **67,90**



Monomando baño-ducha:


- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 84)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **40.122.02** EUROS **92,95**



IDEM, sin equipo de ducha

REF. **40.121.02** EUROS **78,55**




II D/A



Monomando ducha:


- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 84)
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **40.232.02** EUROS **83,75**



IDEM, sin equipo de ducha

REF. **40.231.02** EUROS **68,25**




I A



Monomando empotrado baño-ducha:


- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

REF. **40.171.02** EUROS **119,50**



IDEM, ducha


REF. **40.241.02** EUROS **81,75**



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **40.913.02** EUROS **70,80**



I S



Monomando baño-ducha Ref. 40.122.02



Monomando fregadero Ref. 40.938.02



II B

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 40.914.02 | 74,00 |




II B

Monomando fregadero:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


| | |
|-----------|-------|
| 40.915.02 | 85,75 |
|-----------|-------|



Monomando fregadero:

- Maneral anticalcáreo extraíble a dos chorros, Ref. R13.189.00
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

| | |
|-----------|--------|
| 40.938.02 | 113,80 |
|-----------|--------|





Monomando fregadero:

- Maneral anticalcáreo extraíble a dos chorros, Ref. R13.189.00
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. **40.978.02** EUROS **105,40**



Monomando fregadero mural:

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF. **40.024.02** EUROS **85,75**



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Ducal anticalcáreo
Ref. R13.187.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



MB PLUS



II B

Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

80.346.90

EUROS

60,90




I A

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

80.626.90

60,90





Monomando baño-ducha Ref. 80.122.90



☒ II D/A

Monomando baño-ducha:


- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 88)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

REF.

80.122.90

EUROS

92,95




☒ II A

Monomando ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 88)
- Equipado con amortiguadores de ruido

80.232.90

83,75





Monomando fregadero Ref. 80.915.90




Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

▣ I A

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 80.913.90 | 74,40 |




Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

▣ II B

| | |
|-----------|-------|
| 80.914.90 | 77,70 |
|-----------|-------|



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Set de ducha Stylo Sport
Ref. 79.002.66.00 (ver pág. 22)



Barra deslizante Baltic
Ref. 79.001.50 (ver pág. 23)



Grifo electrónico lavabo
Ref. 75.300.04.00
(ver pág. 106)



Termostato Indic baño/ducha
Ref.86.121.02
Ref.86.121.02 (ver pág. 71)
Termostato Indic ducha
Ref. 86.231.02
Ref. 86.232.02 (ver pág. 71)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Ducal anticalcáreo
Ref. R13.187.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



ARES



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

23.346.02.00


EUROS

51,00

IDEM, con desagüe automático metálico

23.342.02.00

66,00



Monomando lavabo ECO:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 8 l/min.
- Con desagüe automático metálico
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


23.342.E2.00

70,95

IDEM, sin desagüe automático

23.346.E2.00

55,95





Monomando baño-ducha Ref. 23.122.02.00




Monomando bidé:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

| REF. | EUROS |
|--------------|-------|
| 23.626.02.00 | 51,00 |
| 23.622.02.00 | 66,00 |




Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 92)
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción ruido.

IDEM, sin equipo de ducha

| | |
|--------------|-------|
| 23.122.02.00 | 70,80 |
|--------------|-------|




Monomando ducha:

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 92)
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas.

IDEM, sin equipo de ducha

| | |
|--------------|-------|
| 23.232.02.00 | 64,00 |
| 23.231.02.00 | 50,00 |





Monomando cocina Ref. 23.915.02.00



Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo y antivandálico.
- Sistema antisalpicaduras y reducción ruido.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

23.913.02.00

EUROS

70,80




NEW

Monomando fregadero:

- Diseño minimalista.
- Caño giratorio.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

23.915.02.00

85,00






Desagüe automático Quick

- Desagüe automático sin varilla
- Fácil apertura y cierre manual

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 11.062.00 | 28,70 |



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Set de ducha Baltic Sport
Ref. 79.002.67.00 (ver pág. 22)



Barra deslizante Baltic
Ref. 79.001.50 (ver pág. 23)



Grifo electrónico lavabo
Ref. 75.300.04.00 (ver pág. 106)



Termostato Indic baño/ducha
Ref.86.121.02
Ref.86.121.02 (ver pág. 71)
Termostato Indic ducha
Ref. 86.231.02
Ref. 86.232.02 (ver pág. 71)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Ducal anticalcáreo
Ref. R13.187.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



AIREADOR ESPECIAL

El lavabo incorpora un aireador especial anticalcáreo y antivandálico que proporciona una salida de agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.



CARTUCHO ECO

(Sólo modelos indicados)
El cartucho especial ECO permite la apertura central del monomando lavabo en agua fría. De este modo, se ahorra la energía innecesaria utilizada para calentar el agua.



AHORRO DE AGUA

(Sólo modelos indicados)
El aireador anticalcáreo limita el caudal a 8 l/min. en el lavabo. De este modo, usted ahorra un 33% de agua.



INCA



sólo para ref. C6

II B Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min.

REF.


53.346.12

EUROS

36,75

53.346.C6

38,75



sólo para ref. C6

I A Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min.

53.626.12






36,75

53.626.C6

38,75



| | REF. | EUROS | |
|--|--|---|------------------|
|  <p>sólo para ref. C6</p> | II D/A Monomando baño-ducha: • Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 96) • Amortiguadores de ruido y aireador anticalcáreo | 53.122.12 | 61,50 |
| | IDEM, sin equipo de ducha | 53.121.12 | 54,25 |
| | IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min. | 53.122.C6 | 63,50 |
|  <p>sólo para ref. C6</p> | Monomando baño-ducha: • Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 96) • Amortiguadores de ruido y aireador anticalcáreo | 53.102.12 | 54,10 |
| | IDEM, sin equipo de ducha | 53.101.12 | 46,85 |
| | IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min. | 53.102.C6 | 56,10 |
|  <p>sólo para ref. C6</p> | Monomando ducha: • Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 96) • Equipado con amortiguadores de ruido | 53.232.12 | 48,35 |
| | IDEM, sin equipo de ducha | 53.231.12 | 41,10 |
| | IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min. | 53.232.C6 | 50,35 |
|  <p>sólo para ref. C6</p> | II A Monomando fregadero: • Caño giratorio • Aireador anticalcáreo • Tubos de alimentación flexibles 3/8" | 53.913.12 | 48,90 |
| | IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min. | 53.913.C6 | 50,90 |
| |  <p>NEW</p> | II B Monomando fregadero: • Diseño minimalista • Caño giratorio • Aireador anticalcáreo • Tubos de alimentación flexibles 3/8" | 53.995.12 |





Monomando baño-ducha Ref. 53.122.12

II B Monomando fregadero:



sólo para ref. C6


- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con reductor de caudal especial 6 litros/min.

REF.

53.914.12 51,40

53.914.C6 53,40




Monomando fregadero mural:



- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

53.024.12

56,25



OTRAS PIEZAS RECOMENDADAS



Set de ducha Stylo Sport
Ref. 79.002.66.00 (ver pág. 22)



Kit de ducha Stylo Sport
Ref. 79.005.51.00
(ver pág. 20)

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Basic anticalcáreo
Ref. R13.184.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



AMORTIGUADORES DE RUIDO:

El baño-ducha y la ducha incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.



Monomando fregadero Ref. 53.995.12



MZ



II B

Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

96.346.94

EUROS

42,85




II B

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

96.626.94

42,85



EUROS




II D/A

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 98)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido

96.122.94

61,85




II A

Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 98)
- Equipado con amortiguadores de ruido

96.232.94

54,90



II A

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

96.912.94

47,10




II B

Monomando fregadero:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

96.913.94

50,60



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00



- **Limitador de temperatura:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **Ahorro de agua:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **Antiquemaduras:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.

SISTEMA DE INSTALACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO

para la mayoría de los modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm.



TEKA PROJECT SYSTEMS





teka Sanitary Systems

El nuevo programa de colectividades incorpora todos los productos necesarios para baños públicos y para personas con movilidad reducida.

- INODORES DE ACERO INOXIDABLE
- LAVABOS EN ACERO INOXIDABLE
- ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS.
- BARRAS DE APOYO.
- GRIFERÍA ELECTRÓNICA Y ECOLÓGICA.
- FUENTES DE AGUA...



www.tekasanitarysystems.com

ÍNDICE REDUCIDO DE CONTENIDOS

INODOROS



URINARIOS



URINARIOS COLECTIVOS



PLACAS TURCAS



PANELES DIVISORES



ASIENTOS PARA WC



LAVABOS DE DISEÑO



LAVAMANOS



ÍNDICE REDUCIDO DE CONTENIDOS

LAVABOS ACERO INOXIDABLE



LAVATORIOS



LAVAMANOS A PEDAL



SECAMANOS



DISPENSADORES DE PAPEL



DISPENSADORES DE JABÓN



PAPELERAS



PAPELERAS TOALLITAS SANITARIAS



DISPENSADORES DE TOALLITAS HIGIÉNICAS Y PAPEL HIGIÉNICO



ESCOBILLERO WC






ÍNDICE REDUCIDO DE CONTENIDOS

PICTOGRAMAS PARA WC



BARRAS DE APOYO



ASIENTOS



PLATOS DE DUCHA



FUENTE DE AGUA



FUENTES DE AGUA DE PARED



LAVADERO ACERO INOX



LAVADERO ACERO INOX MURAL



VERTEDERO ACERO INOX



¿POR QUÉ ELEGIR TEKTRONIC?



AEROPUERTOS



HOSPITALES / GERIATRICOS



HOTELES / RESTAURANTES



ESTADIOS /
CENTROS COMERCIALES



SPAS / GIMNASIOS

+ FUNCIONALIDAD + DISEÑO:

A diferencia de la generación anterior de grifería electrónica, para la gama Tektronic hemos pensando también en el diseño, con la finalidad de poder instalar esta grifería en lugares más elegantes, tales como: hoteles internacionales, Salas V.I.P, cruceros, spas, estaciones de ski...

AHORRO DE AGUA:

Puede **ahorrar más de un 50% de agua** gracias a:

- **Aireador limitador de caudal a 6 litros.** Los grifos tradicionales (monomandos, bimandos) consumen a partir de 12 l/min.
- **El sensor detecta en cada momento las necesidades del usuario**, cortando el flujo del agua cuando el usuario quita las manos del rango del sensor.
- **Parada de seguridad del grifo después de 90 segundos** de continuo flujo de agua. Esta función es regulable bajo solicitud especial.

Recomendado para lugares públicos y semi-públicos, como por ejemplo: hoteles, gimnasios, restaurantes, cuarteles militares...



MÁXIMO COMFORT:

para usuario final y servicio de mantenimiento (limpieza y reparaciones)

- **El grifo detecta sus necesidades** sin la necesidad de manipular el grifo. Fácil de usar para niños, gente mayor o con discapacidades.
- **Regulador de temperatura opcional** para asegurar la temperatura del agua deseada.
- A diferencia de la grifería temporizada, ésta **no necesita la fuerza para que el agua fluya.**
- **Fácil instalación y limpieza.**
- **Posibilidad de regular el rango del sensor** (manualmente o mediante el control remoto).
- **L.E.D intermitente que avisa 2 semanas antes de que la pila esté agotada**, permitiendo poder cambiar la pila a su debido tiempo.
- **Modo on/off** que permite apagar el grifo temporalmente para los trabajos de mantenimiento y limpieza.
- **Los grifos se suministran con la pila**, pero también pueden funcionar con adaptador a corriente, sin tener que cambiar el grifo, tan solo cambiando la fuente de alimentación.
- Esta grifería **funciona en instalaciones de baja presión** (a partir de 0,3 bar).



TEKTRONIC



Mezclador electrónico de lavabo KOBE:


- Con regulador de temperatura
- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Filtros colectores suciedad
- Válvulas antirretorno
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

REF.

75.301.04.00

EUROS

298,00




Mezclador electrónico de lavabo SPORT:

- Con regulador de temperatura
- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Filtros colectores suciedad
- Válvulas antirretorno
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

75.302.04.00

405,80






Grifo electrónico de lavabo BASIC:

- Sin regulador de temperatura
- Suministro energía: 4 pilas tipo "AA" de 1,5 V
- Filtro colector de suciedad
- Aireador antirrobo
- Válvula reguladora de temperatura **opcional** Ref. 75.001.04.00
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada


REF. **75.300.04.00** EUROS **241,00**



Caño minimalista electrónico de lavabo KOBE:

- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Válvula reguladora de temperatura **opcional** Ref. 75.001.04.00
- Sin regulador de temperatura
- Fácil instalación
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.


REF. **75.303.04.00** EUROS **357,00**



NEW Grifo Electrónico Temporizado KOBE:

- Suministro de energía: Pila alcalina 9v.
- Filtro colector de suciedad.
- Válvula antiretorno.
- Cierre automático del flujo del agua en caso de pila agotada.
- Temporizador de 8 segundos (regulable). Ver página 109 para explicación técnica


REF. **75.304.04.00** EUROS **169,00**



NEW Grifo Electrónico Temporizado con Luz:

- Suministro de energía: Conexión a red 230v.
- Filtro colector de suciedad.
- Válvula antiretorno.
- Cierre automático del flujo del agua en caso de pila agotada.
- Temporizador de 8 segundos (regulable).

REF. **75.305.04.00** EUROS **245,00**



Grifo fregadero electrónico:

- Suministro de energía: pila alcalina 9 V
- Filtros colectores suciedad
- Sin regulador de temperatura
- Válvula reguladora de temperatura **opcional** Ref. 75.001.04.00
- Caño fijo
- Cierre automático del flujo de agua en caso de pila agotada
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal 6 l/min.

REF. **75.900.04.00** EUROS **379,05**






Válvula reguladora de temperatura

- Permite un fácil ajuste de la mezcla agua fría y caliente.
- Fácil Instalación.
- Incluye filtros y válvulas antirretorno.
- No incluye flexibles de conexión

| REF. | EUROS |
|---------------------|--------------|
| 75.001.04.00 | 75,00 |



Adaptadores Corriente:

- Toda nuestra grifería electrónica se suministra con pila.
- En el caso de que el usuario quiere instalar la grifería electrónica a la electricidad tan solo tienen que cambiar la caja de las pilas por este adaptador.

| | |
|---|--------------|
| 75.003.04.00 <small>(para 75.301.04.00)</small> | 18,00 |
| 75.004.04.00 <small>(para 75.302.04.00)</small> | 18,00 |

FUNCIONALIDAD DEL CONTROL REMOTO - FACILIDAD Y FIABILIDAD

El control remoto está diseñado para facilitar el cambio de definiciones en los distintos sistemas electrónicos.

Con el control remoto usted podrá modificar las siguientes definiciones sin ningún tipo de esfuerzo:



Control remoto:

- Para facilitar el cambio de definiciones en el producto electrónico.
- Muy útil para los instaladores y servicios técnicos y de limpieza.

Ref. **75.023.04.00**
Precio: **100,00 euros**

- **ALCANCE DEL SENSOR:**
es la mayor distancia a la cual un objeto puede encontrarse del sensor para que éste se active.
- **TIEMPO DE DESCARGA DE LOS FLUXORES DE URINARIO Y WC:**
podrá modificar el tiempo del flujo del agua una vez que el usuario abandone el inodoro o el urinario.
- **TIEMPO DE REACCIÓN:**
Esta función previene que el grifo o el fluxómetro se accione cuando una persona pasa cerca de éste sin la intención de utilizarlo. Función recomendable tan solo para los fluxómetros.
- **TIEMPO DE RETRASO:**
esta función le permite controlar los segundos en que el flujo de agua tiene que detenerse, una vez que el usuario ya esté fuera del alcance del sensor.
- **FUNCIÓN ON/OFF:**
Esta función es ideal para efectuar cualquier tarea frente al sistema (por ejemplo una limpieza profunda) sin que el grifo se active
- **TIEMPO DE SEGURIDAD:**
Esta función previene la descarga interrumpida de agua por reflejos o por vandalismo.

Diseñado para las siguientes referencias:
75.301.04.00, 75.302.04.00, 75.303.04.00, 75.000.04.00, 75.900.04.00 y 75.400.04.00.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

Ideal para asegurar un alto grado de de higiene en sitios públicos, tales como: hospitales, cocinas de restaurantes, colegios, geriátricos... gracias a:

- **Tecnología Touch-Free:** el grifo se enciende y se apaga sin ningún tipo de contacto físico entre el grifo y el usuario, de este modo evitamos el contagio de bacterias a través de la maneta del grifo.
- **Los fluxores para urinario reducen los olores** y regularmente, cada 24 horas, éstos envían una descarga de agua para la limpieza de los urinarios.
- **Formas especialmente diseñadas para una fácil limpieza.**
- **Latiguillos flexibles PEX** de alta resistencia los cuales previenen los malos olores.

ANTIVANDÁLICO:

usted no puede dañar lo que no toca.

- **No tienen ninguna parte de plástico.**
- **Aireador antivandálico de gran resistencia.**
- **Parada automática del grifo después de 90 segundos** de continuo flujo de agua.
- **Especialmente recomendado para lugares con gran tráfico de gente:** aeropuertos, discotecas, estadios de fútbol, cines, grandes almacenes, gasolineras, estaciones de trenes...

LA NUEVA GENERACIÓN DE GRIFERÍA TEMPORIZADA

- **Fácil activación:** Se activa tan sólo presionando la parte superior de éste. Sin ningún tipo de esfuerzo. Especialmente recomendado para niños y personas mayores.
- **Extra ahorro de agua:** Al tener un mecanismo de activación electrónico, éste no sufre ningún tipo de desgaste con el uso, consiguiendo así que el flujo de agua sea constante durante toda la vida útil del grifo. Está especialmente recomendado para estadios de fútbol, gimnasios, spa, hoteles y restaurantes.
- **Reduce drásticamente los costes de mantenimiento:** A diferencia de la grifería temporizada convencional, cuyo cartucho se desgasta con el tiempo, ésta nueva generación de grifería temporizada no necesita mantenimiento constante, ya que no incorpora ningún tipo de cartucho mecánico.
- **Descarga exacta y muy precisa:** Al ser una descarga de agua activada electrónicamente, ésta siempre es exacta y precisa. A diferencia de la grifería temporizada convencional, cuya fidelidad en la descarga de agua varía con los años, volviéndose imprecisa.
- **Diseño antivandálico:** Es la grifería antivandálica por excelencia ya que no hay ninguna parte de plástico a la vista que se pueda dañar, ni hay ningún tipo de mecanismo accionador que sea susceptible de ser estropeado. Especialmente recomendado para lugares de tránsito constante: aeropuertos, estaciones marítimas, estaciones de tren, centros comerciales...

FUNCIONAMIENTO

Lavabo electrónico temporizado Kobe y Ducha electrónica termostática temporizada:

- Cuando el usuario toca la zona de activación del grifo, éste se activa durante 8 segundos. En el caso de la ducha termostática, estos 8 segundos se convierten en 30.
- Si el usuario, antes de terminar la descarga de agua predeterminada, no necesita más agua, puede volver a tocar la zona de activación y el grifo electrónico interrumpirá la descarga inmediatamente.
- El tiempo predeterminado es fácilmente ajustable; la descarga de agua puede programarse desde 1 hasta 60 segundos en ambos productos.
- La ducha electrónica termostática temporizada, siempre bajo pedido, puede suministrarse con un automatismo anti-legionela. Éste automatismo hará una descarga, programable en intervalos de entre 1 y 80 horas, de agua según requerimiento del usuario.





GRIFERÍA GERONTOLÓGICA



Monomando lavabo gerontológico:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

35.346.17

EUROS

105,85




Monomando lavabo gerontológico:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

40.346.17

67,90




Monomando fregadero gerontológico:

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

80.913.17

79,00





❖ GRIFERÍA TEMPORIZADA



Grifo lavabo mural de 1/2":

- Índice azul
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

Idem, índice Rojo



| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 72.001.00 | 44,15 |
| 72.001.01 | 44,15 |
| <hr/> | |
| 72.001.02 | 53,95 |
| 72.001.03 | 54,00 |



Grifo lavabo encimera:

- Índice azul
- Racor para tubo 10/12 y elementos de sujeción
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

Idem, índice Rojo






Grifo mezclador lavabo encimera:

- Tubos de alimentación flexibles 250 mm.
- Válvulas antirretorno y juntas filtro
- Regulador caudal automático a 6l/min.
- Mando lateral para selección temperatura
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos


REF. **72.001.05** EUROS **165,05**



Mezclador accionado a pedal:

- Para lavabo o fregadero
- Montaje suelo
- Para instalar con caño o boca de lavabo para salida de agua
- Mezclador frío-calor con latiguillos
- Latiguillos flexibles 3/8". 250 mm
- Tornillo de sujeción


REF. **72.001.04** EUROS **136,85**



Grifo agua fría accionado a pedal:

- Para lavabo o fregadero
- Montaje suelo
- Para instalar con caño o boca de lavabo para salida de agua
- Latiguillos flexibles 3/8". 250 mm
- Tornillos de sujeción


REF. **72.001.12** EUROS **117,45**



Caño giratorio lavabo o fregadero:

- Racor para tubo 10/12
- Elementos de sujeción


REF. **72.001.07** EUROS **45,20**



Grifo ducha:

- Índice azul
- Alimentador exterior
- Entrada y salida con tuerca y junta para tubo 13/15
- Temporizador de 30+5-10 segundos
- Tornillos de sujeción

REF. **72.003.07** EUROS **54,70**



Idem, índice Rojo

REF. **72.003.08** EUROS **54,70**

Grifo ducha:


- Índice azul
- Entrada y salida con rosca 1/2"
- Temporizador de 30+5-10 segundos

REF.

72.003.09

EUROS

54,25



Idem, índice Rojo

72.003.10


54,25

Rociador ducha antivandálico:

- Regulador de caudal automático 9l/min.
- Fijación mural con rosca hembra 1/2" G.

72.003.13

70,20




Conjunto mezclador ducha:

- Grifo más rociador con tubo de unión
- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Regulador de caudal automático 9l/min.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal con válvulas antirretorno
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G unida a tubo alimentación rociador

72.003.12

305,85




Grifo mezclador para ducha:

- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal
- Válvulas antirretorno en las entradas
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G con racor curvo para instalación empotrada

72.003.11

235,75






Grifo ducha empotrar:

- Índice azul
- Entrada y salida con rosca macho 3/4" G
- Temporizador de 30+5-10 seg.

REF. **72.003.04**

EUROS **50,70**



Idem, índice Rojo

REF. **72.003.05**

EUROS **50,70**




Grifo urinario:

- Entrada posterior 1/2" G macho
- Salida con racor y junta para tubo 10/12
- Temporizador de 6 a 8 seg.
- Rosetón cromado

REF. **72.002.01**

EUROS **50,90**




Enlace para urinario:

- Tubo 10/12 y embellecedor cromados
- Junta y tuerca

REF. **72.005.01**

EUROS **14,75**




Fluxor inodoro:

- Entrada 3/4" G macho
- Salida para tubo 26/28
- Descarga de 6 a 9 litros

REF. **72.004.01**

EUROS **57,50**




Fluxor inodoro:

- Caja en acero inoxidable
- Para empotrar, accionado con pulsador frontal
- Pulsador y embellecedor frontal cromados
- Descarga de 6 a 9 litros (regulable)
- Llave de paso con regulación de caudal incorporada
- Entrada 3/4" G macho
- Salida para tubo 26/28

REF. **72.004.07**

EUROS **174,05**



AHORRO NATURAL


ECO - TEKA - ARES



- ❖ **Monomando lavabo ECO:**
 - Cartucho ECO de apertura central en agua fría
 - Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 8 l/min.
 - Con desagüe automático metálico
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, sin desagüe automático

| REF. | EUROS |
|--------------|-------|
| 23.342.E2.00 | 70,95 |
| 23.346.E2.00 | 55,95 |



COMO COMPLEMENTO EN EL BAÑO



Monomando baño-ducha
Ref. 23.122.02.00
Ref. 23.121.02.00 (ver pág. 90)



Monomando ducha
Ref. 23.232.02.00
Ref. 23.231.02.00 (ver pág. 90)



Monomando bidé
Ref. 23.622.02.00
Ref. 23.626.02.00 (ver pág. 90)




Entronque para Baño-ducha y ducha con limitador de caudal a 8 l/min.
Ref. R899.057 (ver pág. 117)



Idéntico funcionamiento. Más ventajas.

El usuario ahorra sin darse cuenta.



Cartucho ECO. Apertura central en agua fría

Este sistema ahorra energía al evitar el consumo innecesario de agua caliente. Su sencillez de manejo supone un ahorro de la forma más natural.

Su funcionamiento es idéntico al de los monomandos convencionales, no dispone de topes o mecanismos que dificulten o compliquen su accionamiento.

Ahorra cada vez que se utiliza.

SISTEMA ECO




AHORRO DE ENERGÍA

No consume energía en posición central

Al utilizar el monomando de lavabo, el usuario normalmente sólo necesita agua fría. Lo más habitual es que se abra el monomando con la maneta en posición central, mezclando así agua fría y caliente.


La acción anterior provoca un consumo innecesario de energía para calentar el agua.

MONOMANDO ECO



FRÍA

OTROS MONOMANDOS




CALIENTE

El sistema ECO evita este consumo innecesario de energía, ya que con la maneta en posición central sólo consume agua fría.



AHORRO DE AGUA - pasando de 12 a 8 litros por minuto.



Por otra parte, en hoteles o colectividades la presión del agua suele ser elevada, provocando así un mayor consumo (a mayor presión, mayor caudal).

El sistema ECO nos aporta una solución, la instalación de un limitador de caudal automático situado en el aireador, independizando así el caudal de la presión de agua, esta solución hace que no se superen nunca los 8 litros por minuto.

KIT ECO - HAGA "ECO" SU HOGAR




Kit ECO:

- 3 aireadores con limitador de caudal a 8 l/min. anticalcáreos para grifos de lavabo, bidet y cocina.
- 1 entronque* para bañoducha y ducha con limitador de caudal a 10 l/min.

| REF. | EUROS |
|-----------|-------|
| 10.350.00 | 15,00 |

▶ HASTA EL 50%




* Consumo habitual de un monomando de lavabo en España

Una forma fácil, cómoda y económica de ahorrar agua y energía sin cambiar su grifería. Añada un aireador limitador de caudal y ahorre **hasta un 50% del agua que consume**.

Este aireador ayuda a proteger el medio ambiente, **manteniendo un chorro confortable** y elegante gracias al mecanismo especial de inyección de aire en el mismo. Además, **conseguirá reducir su gasto de agua de forma considerable**. Muy fácil de instalar.

▶ AHORRO INMEDIATO



Consumo medio de agua por persona y día: **171 litros**
Consumo medio diario por familia convencional: **684 litros**



Consumo medio de agua por persona y día: **114 litros**
Consumo medio diario por familia convencional: **458 litros**

Ejemplo de ahorro de agua de una casa habitada por cuatro personas en España.

Coste medio del agua = 1,28 €/m³ (*)

El estudio se ha realizado en base a los siguientes datos: Se estima que cada persona utiliza el agua corriente, de media, 14 minutos al día. El cálculo está hecho teniendo en cuenta el uso del monomando de lavabo, ducha y fregadero.

Consumo medio de agua por persona y día = 171 litros (**)

(*) Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
Cifra del año 2007.

(**) Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

▶ INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



Su instalación es fácil y rápida, simplemente sustituyendo el aireador del grifo por el nuevo aireador con una llave inglesa, conseguiremos un ahorro inmediato.







CONTENIDO:

3x 8 l/min.

Aireador con limitador de caudal para grifo de lavabo, bidé y fregadero.

1x 10 l/min.

Entronque con limitador de caudal para flexible de ducha en grifos de baño y ducha.

| | REF. | EUROS | |
|---|---|-----------|---|
|  | Grifo lavabo: • Índice azul | 37.511.54 | 25,60 |
| | Grifo lavabo: • Índice rojo | 37.513.54 | 25,60 |
| | | |  |
|  | Mezclador fregadero mural: • Caño giratorio 200 mm | 37.028.54 | 49,90 |
| | | | |
| | | |  |
|  | Mezclador fregadero mural: • Caño giratorio 200 mm | 37.022.54 | 48,25 |
| | | | |
| | | |  |
|  | Llave de paso recta: • 1/2" índice azul | 14.006.54 | 24,70 |
| | IDEM, índice rojo | 14.016.54 | 24,70 |
| | | | |
| | | |  |
|  | Grifo angular índice azul: • De 1/2"-3/4" | 16.003.54 | 22,40 |
| | | | |
| | | |  |
|  | Grifo angular fregadero: • Caño giratorio 200 mm • Índice azul | 16.046.54 | 36,35 |
| | | | |
| | | |  |



❖ COLECCIÓN COCINA





PULSE

GRIFO DE COCINA CON CONTROL ELECTRÓNICO

- **Innovador sistema de control del agua** mediante pulsación de botones.
- **Batería de emergencia** para casos de corte de suministro eléctrico.
- **La zona alrededor de los botones de mando se ilumina** para indicar la temperatura del agua (Azul: agua fría. Rojo: agua caliente. Violeta: agua mezclada).
- **Botones de marcación rápida para ahorro de agua y energía:**
Todos los botones permiten encender el grifo, adecuándose a las necesidades en cada momento.
 - **Botón “+”** = máximo caudal en agua fría
 - **Botón “-”** = mínimo caudal en agua fría
 - **Botón “azul”** = caudal medio agua fría
 - **Botón “rojo”** = caudal medio agua mezclada
- **Fácil ajuste de la temperatura y del caudal** mediante el uso de los mismos botones: + para más caudal, - para menos caudal, “rojo” más temperatura, “azul” menos temperatura.
- **Parada automática del flujo del agua a los 10 minutos**, en caso de que no se presione ningún botón.
- **Caja eléctrica de control sellada e impermeable.**



❖ COLECCIÓN COCINA

❖ PULSE



- Maneral extraíble a 2 chorros. Mandos electrónicos
 REF. 75.901.04.00 871,50 euros

❖ CUADRO SERIES



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
 REF. 38.915.02 167,60 euros

▶ CUADRO SERIES

- Muelle flexible de gran resistencia. Maneral extraíble a 2 chorros.

Cuadro Pro REF. 38.939.02 286,80 euros

- Caño giratorio.

REF. 38.914.02.00 172,60 euros



- Muelle flexible de gran resistencia. Aireador integrado en el caño.

Cuadro Spring REF. 38.934.02 178,50 euros

- Caño giratorio. Maneral extraíble.

REF. 38.938.02 195,00 euros

► KOBÉ SERIES




- Caño giratorio
REF. 35.915.12

144,70 euros



- Caño giratorio. Maneral extraíble.
REF. 35.938.12

177,90 euros



Kobé 35.938.12



Kobé 35.938.12



- Caño giratorio. Maneral extraíble.
REF. 35.978.12

168,60 euros



- Muelle flexible de gran resistencia. Maneral extraíble mejorado a 2 chorros.
REF. 18.160.02

253,10 euros

► BLACK & WHITE SERIES



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
REF. 38.915.02.0N 189,60 euros



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
REF. 38.915.02.0W 189,60 euros



► VITA SERIES



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
REF. 24.915.02.00 95,00 euros



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
REF. 31.915.02.00 129,70 euros

» 1820 SERIES



- Caño giratorio. Monturas cerámicas 3/4 de vuelta.

REF. 56.9137.81
REF. 56.9137.81 B

141,00 euros
242,05 euros



- Monomando fregadero mural. Caño giratorio. Monturas cerámicas 3/4 de vuelta.

REF. 56.022.51

105,55 euros



Vision 63.915.02.00



Porto 38.915.02

» VISION SERIES



- Caño giratorio.

REF. 63.915.02.00

218,15 euros

» PORTO SERIES



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.

REF. 21.915.02

112,00 euros

► MC-10 PLUS SERIES



- Caño giratorio.
REF. 97.915.02


108.45 euros

► MC-9 PLUS SERIES



- Caño giratorio.
REF. 98.915.00

108.45 euros



MC-10 Plus 97.915.02

► MC-9 PLUS SERIES



- Caño giratorio.
REF. 98.914.00

103.35 euros



- Caño giratorio.
REF. 98.913.00

89.05 euros



- Caño giratorio. Maneral extraíble a 2 chorros.

REF. 98.938.00



133.10 euros

» MB2 / MB PLUS SERIES



- Caño fundido giratorio.
REF. 40.913.02

70.80 euros




- Caño fundido giratorio.
REF. 40.914.02

74,00 euros




- Caño fundido giratorio.
REF. 40.915.02

85.75 euros



MC-9 Plus 98.915.02



MB2 40.938.02

» MB2 / MB PLUS SERIES



- Caño giratorio. Maneral extraíble a 2 chorros.
REF. 40.938.02

113.80 euros



- Caño giratorio. Maneral extraíble a 2 chorros.
REF. 40.978.02

105.40 euros



- Monomando fregadero mural. Caño giratorio.
REF. 40.024.02

85.75 euros

▶ MB2 / MB PLUS SERIES



- Caño giratorio.
REF. 80.913.90 74,40 euros



- Caño giratorio.
REF. 80.914.90 77.70 euros



Ares 23.915.02.00

▶ ARES SERIES



- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.
REF. 23.915.02.00 85,00 euros

NEW



- Caño giratorio.
REF. 23.913.02.00 70.80 euros

NEW

» INCA SERIES



- Caño giratorio.

REF. 53.913.12

48.90 euros




NEW


- Caño giratorio. Aireador integrado en el caño.

REF. 53.995.12

72,50 euros



Cuadro 38.915.02



Inca 53.995.12

» INCA SERIES



- Caño giratorio.

REF. 53.914.12

51.40 euros



- Monomando fregadero mural. Caño giratorio.

REF. 53.024.12

56.25 euros

» MZ SERIES



- Caño giratorio.
REF. 96.912.94

47.10 euros



- Caño giratorio.
REF. 96.913.94

50.60 euros

» TEKTRONIC SERIES



- Grifo fregadero electrónico. Caño fijo.
REF. 75.900.04.00

379.05 euros

» LÁSER SERIES



- Monomando fregadero mural. Caño giratorio.
REF. 37.022.54

48.25 euros



❖ RECAMBIOS - EQUIPOS DE DUCHA



Equipo de ducha Avant

- Maneral AVANT 3 funciones
- Soporte alto orientable cromado
- Flexible latón cromado doble grapaje 1,75 m

• Para series:

- Termostato Selec
- Termostato Indic
- Termostato Stylo
- Monomando Porto
- Monomando MC-10 Plus

REF.

R13.186.00

EUROS

36,00



Equipo de ducha Ducal

- Maneral DUCAL cromado anticalcáreo
- Soporte alto orientable cromado
- Flexible metálico inox 1,75 m

• Para series:

- MC-9 Plus
- MB2
- MB Plus
- Ares

REF.

R13.187.00

EUROS

15,35



| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|--|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|
|  <p>Equipo de ducha Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral BASIC cromado anticalcáreo • Soporte alto orientable cromado • Flexible metálico inox 1,75 m • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - Inca - MZ - Laser | R13.184.00 | 7,60 |  <p>Equipo de ducha 1820</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral Ref. R13.080.00 • Soporte alto orientable de latón cromado • Flexible metálico (PVC según tratamiento) 1,75 m • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - 1820 Capricho - Retro 1800 | R13.134.00 R13.134.00 B | 48,85 90,05 |
|  <p>Equipo de ducha 1930</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral 1930 Ref. R13.062.00 • Soporte alto orientable de latón cromado • Flexible metálico (PVC según tratamiento) 1,75 m • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - 1930 Deco | R13.140.00 R13.140.00 B | 32,80 63,40 |  <p>Equipo de ducha Arkus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral anticalcáreo Stick Ref. 13.158.00 • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - Termostato Wind - Arkus - Kobe - Elan - Vision | R13.157.00 R13.157.00 CC | 37,90 43,60 |
|  <p>Equipo de ducha Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral anticalcáreo Cuadro Ref. 13.158.00 • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - Cuadro | R13.194.00 | 43,05 |  <p>Maneral Avant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticalcáreo • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft | R13.182.00 | 22,50 |
|  <p>Maneral Ducal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticalcáreo | R13.162.00 | 11,10 |  <p>Maneral Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticalcáreo | R13.179.00 | 3,95 |
|  <p>Maneral 1820</p> | R13.080.00 R13.080.00 B | 22,30 37,20 |  <p>Maneral 1930</p> | R13.062.00 R13.062.00 B | 15,50 37,45 |
|  <p>Maneral Stick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticalcáreo | R13.158.00 | 18,30 |  <p>Maneral Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticalcáreo | R13.193.00 | 18,30 |

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|---|------------|-------|--|------------|-------|
|  <p>Conjunto ducha higiénica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral cromado • Soporte • Flexible de ducha 1,20 m | 79.005.50 | 18,90 |  <p>Maneral extraíble fregadero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funciones • Anticalcáreo • Para series: <ul style="list-style-type: none"> - MB - MB2 - MB Plus - Ares - MC-10 Plus | R13.189.00 | 31,40 |
|  <p>Maneral extraíble fregadero MC-10 Plus, MC-9 Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funciones | R13.164.00 | 38,65 |  <p>Maneral extraíble fregadero Kobe</p> <p>35.938.12 y 35.978.12</p> | R13.185.00 | 17,20 |
|  <p>Maneral extraíble fregadero 38.939.02 y 18.160.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funciones • Maneral anticalcáreo | R13.197.00 | 39,80 |  <p>Maneral extraíble fregadero 38.937.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funciones • Maneral anticalcáreo | R13.199.00 | 39,80 |

▶ **RECAMBIOS - TEKTRONIC**

| REFERENCIAS GRIFERÍA ELECTRÓNICA | Kit Válvula solenoide (Diafragma + Válvula solenoide) | Caja de Pilas | Kit Válvula solenoide (Diafragma + Válvula solenoide + Cuerpo válvula solenoide + Filtro) | Caja de control | Válvula solenoide | Adaptador a corriente |
|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 75.301.04.00 | 75.002.04.00 45,25 € | 75.005.04.00 12,30 € | | | | 75.003.04.00 19,00 € |
| 75.302.04.00 | 75.006.04.00 45,25 € | 75.009.04.00 12,30 € | | | | 75.004.04.00 19,00 € |
| 75.000.04.00 | 75.010.04.00 45,25 € | | | | | |
| 75.900.04.00 | 75.013.04.00 45,25 € | 75.016.04.00 12,30 € | | | | |
| 75.303.04.00 | | 75.019.04.00 12,30 € | 75.017.04.00 49,15 € | | | |
| 75.300.04.00 | | | | 75.020.04.00 90,00 € | 75.022.04.00 45,35 € | |

CARTUCHOS

| | BAÑO-DUCHA | | DUCHA | | EMPOTRADO | | LAVABO | | BIDÉ | | COCINA | |
|---|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CUADRO | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802702 | 9,45 € |
| ARKUS (reposición) | R802173 | 11,50 € | R802169 | 25,85 € | - | - | - | - | R802169 | 25,85 € | R802173 | 25,85 € |
| RETRO 1800 (reposición) | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - |
| KOBE / ELAN 35.978.12 | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € |
| BLACK&WHITE CUADRO | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802702 | 9,45 € |
| BLACK&WHITE AURA | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | - | - | R802720 | 27,50 € | R802720 | 27,50 € | - | - |
| ROVER (reposición) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R802178 | 29,65 € |
| MOONLITE | - | - | - | - | - | - | R802720 | 27,50 € | - | - | - | - |
| AURA | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | - | - | R802720 | 27,50 € | R802179 | 27,50 € | - | - |
| VITA | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € |
| PORTO | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - | R802155 | 27,50 € | R802169 | 25,85 € | R802155 | 27,50 € |
| MC-10 PLUS | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € |
| MC-9 PLUS | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € | R802155 | 27,50 € |
| ECO: PORTO, MC-9 PLUS (reposición) | - | - | - | - | - | - | R802184 | 29,20 € | - | - | - | - |
| ECO: ARES | - | - | - | - | - | - | R802184 | 29,20 € | - | - | - | - |
| MB2 | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | R802155 | 27,50 € | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | R802155 | 27,50 € |
| MB PLUS | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - |
| FREGADEROS tipo 914 y 915 de las series MB2, MB, MB PLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R802169 | 25,85 € |
| MC-10 PLUS y MC-9 PLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARES | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | - | - | R802169 | 25,85 € | R802169 | 25,85 € | R802155 | 27,50 € |
| INCA | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | - | - | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € |
| MZ | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | - | - | R802154 | 27,50 € | R802154 | 27,50 € | - | - |
| COSMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R802186 | 23,75 € |
| PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R802155 | 27,50 € |



ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS

| | BAÑO-DUCHA | | DUCHA | | EMPOTRADO | | COLUMNA TERMOSTÁTICA | |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------------------|---------|
| CUADRO | R802707 | 40,60 € | R802707 | 40,60 € | - | - | R802707 | 40,60 € |
| WIND | R802707 | 40,60 € | R802707 | 40,60 € | - | - | R802707 | 40,60 € |
| VITA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INDIC | R802704 | 38,30 € | R802704 | 38,30 € | - | - | R802721 | 40,60 € |
| SELEC (reposición) | R802149 | 38,30 € | R802149 | 38,30 € | R802149 | 38,30 € | - | - |
| STYLO (reposición) | R802159 | 38,30 € | R802159 | 38,30 € | - | - | - | - |
| TROPIC (reposición) | R802704 | 38,30 € | R802704 | 38,30 € | - | - | - | - |

SOPORTES DUCHA

| | REF. | EUROS | | REF. | EUROS |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| Para: KOBE, ELAN, WIND y VISION | R13.159.00 | 8,20 | MC-9 PLUS, MB2, MB PLUS, ARES | R13.181.00 | 5,45 |
| 1820 Capricho | R13.070.00 | 24,00 | INCA, MZ y LÁSER | R13.180.00 | 2,10 |
| | R13.070.00B | 38,45 | HORQUILLA 1820 Capricho | R13.079.00 | 47,10 |
| CUADRO | R13.192.00 | 31,40 | | R13.079.00B | 65,95 |
| INDIC, PORTO y MC-10 PLUS | R13.183.00 | 7,00 | | | |

KITS DE SUJECIÓN

| SERIE | LAVABO/BIDÉ | FREGADERO TIPO | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 912 | 913 | 914 | 915 | 919 | 938 | 978 | 983 | 939/934 | 937/PRO | COSMO | | | |
| CUADRO | R809.164 2,10 € | | | | R809.102 2,40 € | | | | | | | | | R809.102 2,40 € | |
| ARKUS (reposición) | R809.186 3,35 € | | | | R809.187 7,25 € | | | | | | | | | | |
| RETRO 1800 (reposición) | R809.188 2,60 € | | | R809.143 1,95 € | | | | | | | | | | | |
| 1820 CAPRICH0 | R809.120 2,65 € | R809.120 2,65 € | | | | | | | | | | | | | |
| KOBE / ELAN | R809.184 2,65 € | | | | R809.185 2,55 € | | | | R809.185 2,55 € | | | | R809.185 2,55 € | R809.193 1,95 € | R809.1931,95 € |
| BLACK&WHITE CUADRO | R809.164 2,10 € | | | | R809.102 2,40 € | | | | | | | | | | |
| ROVER (reposición) | | | | | R809.102 2,40 € | | | | R809.102 2,40 € | | | | | | |
| PORTO | R809.163 2,65 € | | | | R809.183 2,55 € | | | | | | | | | R809.183 2,55 € | |
| VISION | R809.205 1,60 € | | | | R809.205 1,60 € | | | | | | | | | | |
| MC-10 PLUS | R809.134 2,30 € | | | | R809.183 2,55 € | | | | R809.102 2,40 € | | | | | | |
| MC-9 PLUS | R809.134 2,30 € | | R809.183 2,55 € | | R809.139 2,95 € | R809.102 2,40 € | | | R809.152 1,95 € | | | | | | |
| ECCO: ARES | R809.135 2,30 € | R809.136 2,20 € | | | | | | | R809.194 1,95 € | | | | | | |
| MB2 | R809.135 2,30 € | | R809.136 2,20 € | | R809.120 2,65 € | R809.136 2,20 € | | | R809.194 1,95 € | | | | R809.152 1,95 € | | |
| MB PLUS | R809.135 2,30 € | | R809.136 2,20 € | | R809.120 2,65 € | R809.136 2,20 € | | | R809.194 1,95 € | | | | R809.152 1,95 € | | |
| ARES | R809.135 2,30 € | | | | R809.136 2,20 € | | | | R809.194 1,95 € | | | | | | |
| INCA | R809.190 1,85 € | R809.125 2,25 € | | | R809.125 2,25 € | R809.125 2,25 € | | | | | | | | | |
| MZ | R809.168 2,05 € | R809.168 2,05 € | | | R809.125 2,25 € | R809.168 2,05 € | | | | | | | | | |
| LASER | R809.131 1,85 € | R809.124 1,95 € | | | | | | | | | | | | | |



| DESAGÜES AUTOMÁTICOS METÁLICOS | REF. | EUROS |
|--|------------|-------|
| Cuadro | R10.248.00 | 15,70 |
| 1820 capricho | R10.247.00 | 17,65 |
| Kobe | R10.248.00 | 15,70 |
| Elan | R10.248.00 | 15,70 |
| Aura | R10.248.00 | 15,70 |
| Porto | R10.195.00 | 15,70 |
| MC10 Plus | R10.195.00 | 15,70 |
| Vita | R10.363.00 | 15,70 |
| 1930 Deco * | R10.247.00 | 17,65 |
| MC9 Plus | R10.195.00 | 15,70 |
| MB2 | R10.118.00 | 14,25 |
| MB Plus | R10.118.00 | 14,25 |
| Ares | R10.248.00 | 15,70 |
| Inca | R10.118.00 | 14,25 |
| MZ | R10.118.00 | 14,25 |
| Laser * | R10.072.00 | 15,70 |
| Cuerpo desagüe automático para todas las serie | 11.001.00 | 9,80 |

* REPOSICIÓN

| MANETAS Y CRUCETAS | REF. | EUROS |
|--|----------------|-------|
| Cuadro | R10.317.00 | 27,30 |
| Arkus* | R10.241.00 | 41,00 |
| Kobe | R10.272.00 | 22,50 |
| Elan | R10.273.00 (*) | 19,45 |
| Aura | R10.364.00 | 18,45 |
| Vision: incluye montura. Para baño ducha y ducha | R10.349.00 | 44,10 |
| Vision: incluye montura. Para Lavabo, bidet y fregadero. | R10.356.00 | 44,10 |
| Porto | R10.329.00 | 18,45 |
| MC10 Plus | R10.207.00 | 13,80 |
| Vita | R10.365.00 | 18,45 |
| MC9 Plus | R10.220.00 | 12,65 |
| MB2 | R10.355.00 | 27,10 |
| MB Plus | R10.221.00 | 13,50 |
| Ares | R10.354.00 | 10,35 |
| Inca | R10.319.00 | 9,30 |
| MZ | R10.218.00 | 9,30 |
| Laser | R899.284 | 8,95 |
| Maneta gerontológica: para Kobe | R10.320.00 | 31,45 |
| Maneta gerontológica: para MB plus | R10.321.00 | 22,40 |
| 1820. Indice F y C (E). Precio 2 uds | R899.251 | 20,95 |

| MANETAS Y CRUCETAS | REF. | EUROS |
|--|------------|-------|
| 1930. Indice F y C (E) Precio 2 uds. Con tornillo. Precio 2 uds | R899.219 | 20,95 |
| Láser (E) . Índices Azul y rojo. Con casquillo de plástico. Precio 2 uds | R899.284 | 9,40 |
| Tropic. Maneta reguladora de T ^a * | 0802.617CR | 26,30 |
| Tropic. Maneta reguladora de caudal* | 0802.618CR | 26,30 |
| Stylo. Maneta reguladora de T ^a * | 0802.602CR | 13,35 |
| Stylo. Maneta reguladora de caudal* | 0802.601CR | 13,35 |
| Indic. Maneta reguladora de T ^a | 0802.607CR | 10,80 |
| Indic. Maneta reguladora de caudal | 0802.608CR | 10,80 |

* REPOSICIÓN


| MONTURAS | REF. | EUROS |
|--|----------|-------|
| Montura selecta de 1/2" Buades (B). Precio 2 uds | R802.163 | 18,50 |
| Idem, Euro (E) | R802.199 | 18,20 |
| Montura cerámica Buades (B). 3/4 Vuelta. Precio 2 uds | R802.116 | 26,50 |
| Montura cerámica Euro (E). Para serie 1930 Deco. Precio 2 uds | R802.179 | 26,50 |
| Monturas Rojjer-2 para llaves de 1/2" Buades (B). Guía cromada. Precio 2 uds | R802.120 | 16,55 |
| Idem, con guía de latón | R802.125 | 16,55 |
| Monturas Rojjer-2 para llaves de 1/2" Euro (E). Precio 2 uds | R802.161 | 16,55 |
| Montura Jansa 4. Rosca M 21 x 125 (B). Precio 2 uds | R802.147 | 16,70 |
| Montura cerámica para Wind - Indic | 0802709 | 14,40 |
| Montura selecta de 1/2" Buades (B). Precios 2 uds | R802.177 | 19,20 |
| Montura Rojjer-2 para llaves de 3/4" Buades (B). Guía cromada. Precios 2 uds | R802.119 | 21,90 |
| IDEM, con guía de latón | R802.126 | 21,90 |
| Monturas Rojjer-2 para llaves de 3/4" Euro (E). Precio 2 uds | R802.162 | 21,90 |

| LLAVES Y CAÑOS | REF. | EUROS |
|---|------------|-------|
| Llave escuadra de 1/2" - 3/8" Para adaptar a los tubos de monobloques (10 x 8 mm) 1/2" - 3/8" | R15.003.00 | 5,35 |
| Llave escuadra diseño 1/2" - 3/8" | R15.013.00 | 20,50 |
| Caño para fregadero tuerca hembra 3/4". Salida superior recto 200 mm | R12.118.00 | 17,85 |
| Caño "Romano" de 3/4" Encimera 209 mm | R12.048.00 | 63,85 |
| Caño minimalista para empotrado Caño mural 200 mm | R12.174.00 | 48,35 |

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Muchos son los requisitos y pruebas que debe superar un producto para poder ser homologado: Características dimensionales, resistencia a la presión, caudales mínimos, niveles de ruido, duración de los materiales y mecanismos...etc. La Certificación ISO 9001 demuestra nuestro compromiso con la calidad en todas las fases del

proceso de diseño, fabricación y venta de grifería. La mayoría de nuestros productos están avalados por las homologaciones obtenidas en mercados europeos tan exigentes como Alemania (LGA, DVGW), Francia (NF), Noruega (NBI), Dinamarca (VA) y, por supuesto, España (AENOR).



Para un producto en concreto, por favor, consultar a Fábrica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS

DURACIÓN DE LOS MECANISMOS

| | TEKA | NORMA EUROPEA |
|------------|------------------|----------------|
| MONTURAS | + 500.000 ciclos | 200.000 ciclos |
| CARTUCHOS | + 500.000 ciclos | 200.000 ciclos |
| CAÑOS | + 200.000 ciclos | 80.000 ciclos |
| INVERSORES | + 80.000 ciclos | 30.000 ciclos |

DISCOS CERÁMICOS



Todos los cartuchos de Teka Grifería incorporan discos cerámicos sinterizados de elevada resistencia, con superficies porosas que retienen durante un mayor periodo de tiempo el lubricante, incrementando la suavidad en el manejo y, por consiguiente, la vida útil de la grifería. El mecanismo de accionamiento se encuentra aislado del agua. De esta forma, se consigue una lubricación permanente.




❖ CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS



- **LIMITADOR DE TEMPERATURA:** Ahorre la energía utilizada para calentar el agua gracias al limitador de temperatura incorporado al cartucho.
- **AHORRO DE AGUA:** Mediante un limitador de caudal se posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la grifería.
- **ANTIQUEMADURAS:** Olvídense de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas. Cuidamos de usted y los suyos.



VERSIÓN ECO OPCIONAL - SERIES: MC-9 Plus, Porto y Ares



CARTUCHO ECO. APERTURA CENTRAL EN AGUA FRÍA

- **AHORRO DE ENERGÍA:** Apertura central en agua fría, con el consiguiente ahorro de energía al evitar el consumo innecesario de agua caliente.
- **AHORRO DE AGUA:** Incorpora un limitador de caudal en el aireador. 8 litros/minuto.



MONTURAS TEKA



Las monturas cerámicas Teka aseguran una selección del caudal más precisa y suavizan el efecto de golpe de ariete. La rejilla antirruído disminuye el nivel sonoro hasta los límites normalizados sin influir en el paso del agua. Supera las exigencias de la Norma UNE EN 200.

❖ CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS

ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS



Nuestros termostatos cumplen con los requisitos de sensibilidad, estabilidad y seguridad exigidos en la Norma EN 1111. Hemos perfeccionado su funcionamiento con elementos como válvulas antirretorno protegidas por filtros de fácil acceso y una válvula corredera de diseño antiadherente. La función antiquemaduras del botón limitador de temperatura a 38°C, viene reforzada por el diseño del mezclador, que hace circular el agua caliente

por la parte posterior del termostato evitando así el contacto involuntario con la zona más caliente. La montura cerámica de ¾ de vuelta y el botón de regulación de caudal son una buena combinación para economizar agua sin perder el confort. Este botón limita el caudal de agua a la mitad aproximadamente y, al pulsarlo, lo incrementa progresivamente hasta alcanzar el máximo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS GRIFOS

SISTEMA ANTIRRUIDO



Los monomandos de instalación mural (montados en la pared) incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo. De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.

AIREADOR ESPECIAL



Algunas series incorporan un aireador especial anticalcáreo y antivandálico que proporciona una salida de agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.

LATIGUILLOS DE GRAN CALIDAD

Tubos de alimentación flexibles de acero inoxidable de gran calidad y sencilla instalación, con junta tórica de estanqueidad incorporada. Cumplen con las máximas exigencias de los principales organismos de certificación europeos.


INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA



Sistema de instalación rápido y sencillo (para la mayoría de modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm).



❖ SISTEMA EMPOTRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Este sistema utiliza el mismo cuerpo empotrado tanto para ducha como baño/ducha, evitando así errores en la instalación.

Dos unidades independientes:

- a - Cuerpo empotrado.
- b - Kit exterior para empotrado.



VENTAJAS:

- Su principal ventaja es poder posponer la elección de la serie de grifería a instalar, con el consiguiente ahorro en almacenaje; se evitan así los problemas a pie de obra (roturas, pérdidas, robos...etc).
- Fácil montaje sin necesidad de desmantelar la instalación existente. Es ideal para reformas de cuartos de baño, incluso en instalaciones de pared ligera (con tabiquería de cartón/yeso).
- Novedoso sistema antirruido.
- Estanqueidad garantizada en cualquier tipo de instalación.
- Gama completa de complementos.

TABLAS DE ACABADOS

Todas nuestras griferías se entienden acabadas en Cromo (CR).

Los acabados especiales van mencionados en cada referencia concreta.

ACABADOS PARA GRIFERÍA DE BAÑO

| | CR | CC | B | N3 | W3 | O8 | OR | OZ |
|--------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|
| CUADRO | ■ | | | | | | | |
| KOBE | ■ | | | | | | | |
| CUADRO BLACK&WHITE | | | | ■ | ■ | | | |
| AURA BLACK&WHITE | | | | ■ | ■ | | | |
| MOONLITE | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| AURA | ■ | | | | | | | |
| VITA | ■ | | | | | | | |
| 1820 CAPRICH0 | ■ | | ■ | | | | | |
| VISION | ■ | | | | | | | |
| PORTO | ■ | | | | | | | |
| TERMOSTATO WIND | ■ | | | | | | | |
| TERMOSTATO CUADRO | ■ | | | | | | | |
| TERMOSTATO INDIC | ■ | | | | | | | |
| TERMOSTATO VITA | ■ | | | | | | | |
| MC-10 PLUS | ■ | | | | | | | |
| MC-9 PLUS | ■ | | | | | | | |
| MB2 | ■ | | | | | | | |
| MB PLUS | ■ | | | | | | | |
| ARES | ■ | | | | | | | |
| INCA | ■ | | | | | | | |
| MZ | ■ | | | | | | | |
| TEKTRONIC | ■ | | | | | | | |
| ECO-TEKA | ■ | | | | | | | |

CR: CROMO
CC: CROMO-MATE
B: BRONCE

W3: BLANCO
N3: NEGRO

O8: VERDE FOTOLUMINISCENTE
OR: ROJO FOTOLUMINISCENTE
OZ: AZUL FOTOLUMINISCENTE

ACABADOS PARA GRIFERÍA DE COCINA

| | CR | CC | B | N3 | W3 | O8 | OR | OZ |
|--------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|
| CUADRO | ■ | ■ | | | | | | |
| KOBE | ■ | | | | | | | |
| CUADRO BLACK&WHITE | | | | ■ | ■ | | | |
| AURA BLACK&WHITE | | | | ■ | ■ | | | |
| MOONLITE | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| AURA | ■ | | | | | | | |
| VITA | ■ | | | | | | | |
| 1820 CAPRICH0 | ■ | | ■ | | | | | |
| VISION | ■ | | | | | | | |
| PORTO | ■ | | | | | | | |
| MC-10 PLUS | ■ | | | | | | | |
| MC-9 PLUS | ■ | | | | | | | |
| MB2 | ■ | | | | | | | |
| MB PLUS | ■ | | | | | | | |
| ARES | ■ | | | | | | | |
| INCA | ■ | | | | | | | |
| MZ | ■ | | | | | | | |
| TEKTRONIC | ■ | | | | | | | |

CR: CROMO
CC: CROMO-MATE
B: BRONCE

W3: BLANCO
N3: NEGRO

O8: VERDE FOTOLUMINISCENTE
OR: ROJO FOTOLUMINISCENTE
OZ: AZUL FOTOLUMINISCENTE

BARCELONA WORLD RACE (BWR)



BWR es una nueva vuelta al mundo a dos y sin escalas, que reunirá a los mejores navegantes internacionales y se celebrará cada cuatro años, saliendo desde Barcelona. Compitiendo en solitario o con tripulación, deberán enfrentarse entre ellos en equipos de dos. Durante más de tres meses navegarán por los océanos más hostiles y

exigentes del planeta, recorriendo 25.000 millas en monocascos IMOCA Open (barcos de 60 pies de eslora (18,29 metros) propulsados a vela) de última generación. Una aventura que el público internacional podrá seguir en directo gracias a las últimas tecnologías de comunicación.

BARCELONA WORLD RACE (BWR)

EL RECORRIDO

De Barcelona a Barcelona dejando los cabos de Buena Esperanza, Leeuwin y Hornos por babor y atravesando las “puertas de seguridad” impuestas por la organización. La longitud aproximada del recorrido será de unas 25.000 millas náuticas; sobre la ortodrómica (la ruta más corta sobre la superficie de la Tierra), unos 46.300 km. Estas “puertas” tienen como finalidad limitar el descenso excesivo hacia el Sur y evitar así que los barcos entren en las peligrosas zonas de hielos flotantes. Los tramos climáticamente diferenciados son:



Barcelona - Estrecho de Gibraltar (≈ 530 mn / 983 km). Es el tramo mediterráneo. En él las predicciones meteorológicas son más difíciles de precisar que en océano abierto, por las peculiaridades orográficas de las costas -muy cercanas- que proporcionan situaciones muy variables y cambiantes con pocas millas de diferencia. Es un tramo tácticamente difícil y que puede ocasionar importantes vuelcos en la clasificación.

El paso del estrecho de Gibraltar. En función de los vientos puede ser uno de los puntos más conflictivos. Si hay temporal de poniente a la ida o de levante a la vuelta, los 60 pies IMOCA pueden verse sometidos a una dura prueba. En el estrecho de Gibraltar se halla la primera meta volante.

De Gibraltar a las Canarias (≈ 640 mn / 1.222 km). Los barcos navegarán a la búsqueda de los alisios del NE.

El paso de las Canarias. Un punto táctico delicado será afrontar el paso entre las islas, pues allí el viento se canaliza, causando notables variaciones de intensidad. También habrá que considerar cuidadosamente el paso a sotavento de las islas, donde hay numerosas zonas sin viento a causa del perfil orográfico de las mismas.

De las Canarias al ecuador (≈ 1.860 mn / 3.465 km). La primera parte de este tramo los barcos estarán impulsados por los alisios, pero estos irán menguando a medida que los barcos se acerquen a la línea del ecuador. De la estabilidad de estos vientos del NE depende en buen parte la táctica que seguirán los navegantes.

El paso de la zona ecuatorial. Es otra de las zonas más conflictivas de la regata. Es el paso de los denominados doldrums. Es un anillo de grandes calmas que rodea el planeta y que tiene diferentes grosores en función de la zona geográfica y la época del año. La zona sin viento puede llegar a alcanzar las 300 millas de grosor. En la segunda mitad de noviembre, la mejor “puerta” para atravesar los doldrums suele hallarse alrededor de los 30° W. Los barcos pueden emplear hasta cuatro días para cruzar esta zona ecuatorial; una vez allí pueden buscar viento alrededor de los numerosos chubascos que se originan.

Del ecuador a Fernando de Noronha. (≈ 280 mn / 518 km)

Si los barcos atraviesan los doldrums por la zona del meridiano 30° W, les quedarán unas 280 millas hasta otro de los puntos de paso obligados: la isla brasileña de Fernando de Noronha, que deberán dejar por babor. Aquí todo dependerá del régimen de los alisios del SE que soplan en el hemisferio Sur.

De Fernando de Noronha a la Puerta A. (≈ 3.200 mn / 5.905 km)

BARCELONA WORLD RACE (BWR)

Es la “bajada” del Atlántico Sur. Aquí toda la táctica dependerá de las evoluciones del anticiclón de Santa Helena. En cuanto los barcos bajen de latitud y se aproximen al paralelo 40° comenzarán a afrontar los “40 Rugientes”, vientos muy fuertes del oeste que levantan un oleaje enorme.

De la Puerta A a la Puerta B (Isla de Herad) (≈ 2.569 mn / 4.757 km)

De lleno en las borrascas del sur, los regatistas experimentarán de lleno las duras condiciones de frío y humedad de los 40 Rugientes. La táctica consistirá aquí en situarse lo mejor posible respecto a las borrascas que generan estos vientos.

De la Puerta B a la puerta australiana (≈ 1.150 mn / 2.140 km)

Condiciones similares a las anteriores.

De la puerta australiana a al estrecho de Cook (≈ 2.800 mn / 5.108 km)

Aquí puede ser que las condiciones meteorológicas lleven a algunos barcos optar por pasar por el estrecho de Bass, que separa Australia de la isla de Tasmania. Esto puede complicar la táctica, ya que es una zona meteorológica de cambios muy bruscos y, a veces, peligrosos.

Del estrecho de Cook a la puerta C (≈ 1900 mn / 3.480 km)

Los navegantes entrarán de nuevo en los 40 Rugientes.

De la puerta C al cabo de Hornos (≈ 2.760 mn / 4.450 km)

La aproximación al temible cabo de Hornos se realizará por una zona en la que pueden encontrarse densos bancos de niebla. Aquí la gestión de las borrascas deberá sincronizarse el obligado paso del cabo. Las condiciones en Hornos pueden ser muy duras si el viento sopla del NO acelerado por la cordillera andina.

De cabo de Hornos al ecuador (≈ 3.900 mn / 7.230 km)

El primer dilema táctico será por qué lado dejar el archipiélago de las Malvinas. El segundo cómo afrontar el anticiclón de Santa Helena que enviará vientos en contra, por lo que los navegantes tenderán a acercarse a las costas de Brasil. En los Doldrums la misma situación que a la “bajada”.

Del ecuador al estrecho de Gibraltar (≈ 2.550 mn / 4.725 km)

Aquí la negociación será con el anticiclón de las Azores que, en general, se tratará de dejar por el Oeste. Es un tramo en el que las opciones tácticas pueden resultar decisivas en función de las distancias con las que lleguen los barcos entre sí.

El paso del estrecho de Gibraltar y el tramo hasta Barcelona

Las situaciones serán similares a las de la ida.

*La organización se reserva la posibilidad de cambiar la situación de estas puertas en función de la evolución prevista de la banquisa. **Datos en función del recorrido final pendiente de publicación. Aquí se presenta el recorrido habitual de una Vuelta al Mundo conjuntamente al recorrido de la anterior edición de la Barcelona World Race.*

ALGUNOS CONCEPTOS AMPLIADOS

LOS BARCOS

Clase Open: Los 60 pies de la clase IMOCA son barcos que se diseñan y construyen como lo que se denomina una “Clase Open”. Esto quiere decir que los diseñadores tienen libertad para concebir los barcos siempre y cuando éstos no sobrepasen los 60 pies de eslora y las normas de seguridad que impone el reglamento, como el límite al calado (4,5 m), la inclusión de compartimentos estancos, exigentes pruebas de estabilidad, etc.

Características básicas

ESLORA: 18,29 m (60 pies)

MANGA: ≈ 5,5 m

CALADO: 4,5 m

DESPLAZAMIENTO: entre 8.000 y 9.000 m

SUPERFICIE VÉLICA EN CEÑIDA: entre 240 y 330 m²

SUPERFICIE VÉLICA CON VIENTOS PORTANTES: entre 460 y 620 m²

TIPO DE QUILLA: inclinable (pendular)

BARCELONA WORLD RACE (BWR)

Otros datos de interés

- ORDENADORES: 3 a bordo, uno para navegación otro para comunicaciones y otro para procesar imágenes antes de enviarlas vía satélite.
- COMIDA: calculada para 90 días. Llevan 80 kg. de comida principalmente liofilizada y también unos sobres de estofados y comida en salsa. También comida fresca para la primera semana, algo de jamón ibérico envasado al vacío, aceite de oliva, tabasco, café, chocolate e infusiones. Hay 350 sobres individuales que se distribuyen en cajas, con dos semanas cada caja.
- BEBIDA: únicamente agua, que se produce con una pequeña desalinizadora. La cocina es un fogoncillo portátil donde calentamos el agua.
- VELAS: un total de 10.
- LASTRE DE AGUA: 6 toneladas.
- PLACAS SOLARES y un GENERADOR para generar energía para cargar baterías y demás...
- QUILLA PIVOTANTE movida por dos hidráulicos que van a 12 voltios.
- ROPA: se utiliza ropa técnica especial para la humedad. Se utiliza la más alta tecnología en ropa que existe actualmente, traje con fibras exóticas para la piel, luego primera capa, segunda capa y capa exterior.



LA REGATA

Clasificación: La clasificación se realiza en tiempo real. Es decir, los barcos se clasifican en función de su orden de llegada registrándose el tiempo oficial de cada uno.

Tipos de regatas: El deporte de la vela se puede dividir del siguiente modo: Regatas de los JJOO, regatas de crucero como la Copa del Rey, regatas oceánicas, la America's Cup, sin escalas, con tripulación como la Volvo Ocean Race y en doble, como la Barcelona World Race. Una regata "en doble" es la que cada barco está tripulado por dos personas. La BARCELONA WORLD RACE es la primera regata de la historia alrededor del mundo en doble. La navegación en doble se distingue de la en solitario en que los navegantes pueden conciliar sus horas de sueño de una forma más regular. También se ocuparán más de la puesta a punto del barco, por lo que la velocidad media es mayor que en la navegación en solitario. A este respecto, cobra especial importancia la coordinación entre ambos tripulantes.

LAS FECHAS

Tiempo del ganador

La expectación está en si el ganador bajará de la barrera de los 80 días

Algunas cifras orientativas:

- Ganador de la Vendée Globe de 1989: 109 días, 8 horas
- Ganador de última Vendée Globe (2004): 87 días, 10 horas
- Ganador de la última Barcelona World Race (2007-2008): 92d 8h 49m 49s

❖ CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado de materias primas, mano de obra, impuestos... etc., facturándose los que rijan en el día de la expedición.

PEDIDOS

Se consideran condicionales y sujetos, por lo tanto, a nuestra confirmación.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos recibidos no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando se ha efectuado la expedición del producto.
- Cuando, tratándose de modelos o materiales de fabricación especial, ésta se hubiera iniciado.

DISEÑOS

Nuestros modelos podrán ser modificados por exigencias de diseño, sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo.

PLAZO DE ENTREGA

Nuestros plazos de entrega son siempre aproximados y no nos hacemos responsables de las consecuencias de cualquier retraso.

EMBALAJE

Sin recargo.

CONDICIONES DE ENTREGA

F.O.B. (Free On Board) Barcelona, Valencia o Alicante, siempre que los envíos se efectúen por agencia y en envase exterior de cartón reforzado. La reexpedición ulterior a destino se hará por el conducto que se nos indique en el pedido, o en su defecto, por el que consideremos más conveniente. La mercancía viajará a PORTES PAGADOS HASTA DESTINO (Mercado Nacional) siempre que la compra neta importe un mínimo de 300 €. Si la compra es inferior a esta cantidad o cuando se remita por correo, avión o paquetería, los portes serán totalmente a cargo del Sr. Cliente.

SEGURO

Nuestras mercancías viajan siempre a cuenta y riesgo del comprador, aún cuando lo hagan a porte o flete pagados, cubriendo el seguro solamente los pedidos en los que así quede previamente convenido.

DEVOLUCIONES

No se admitirán sin consulta previa que será siempre resuelta con el mayor interés. De su importe se deducirá un porcentaje previamente acordado, no inferior al 10% en concepto de recepción, manipulación y prueba del producto. Se enviará siempre franco portes. No se admitirá ningún material que tanto en modelo o acabado, esté técnicamente o comercialmente ya superado.

RECLAMACIONES

Atenderemos con la mayor comprensión todas las reclamaciones que se nos formulen en los diez días siguientes a la fecha de expedición.

PAGO

El importe de las facturas, salvo acuerdos especiales, será cancelado mediante giro a 60 días de la fecha de la factura.

RESERVA DE DOMINIO

Los materiales suministrados por TEKA Grifería (Casa Buades S.A.), serán propiedad de esta Sociedad hasta el pago completo de la factura correspondiente.

GARANTÍA

Según la nueva Ley de Garantías aplicable desde Septiembre 2003, ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación, los productos deberán tener 2 años de garantía. Sin embargo, Teka grifería mantiene los 5 años que viene ofreciendo desde hace muchas décadas con la excepción de los tratamientos superficiales que no sean cromo o PVD, que será de 2 años, por estar vinculadas a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas.

Las duchas tienen también 2 años de garantía como marca la ley.

Estos derechos que ofrece esta garantía están sujetos a la presentación de la factura de compra y a la tarjeta de garantía que acompaña cada modelo. Para que esta garantía sea válida es necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo alguno y sin que, en ningún caso, podamos hacernos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente. No son tampoco objeto de garantía aquellas piezas sujetas a mantenimiento por desgaste, o bien las superficies cromadas, pintadas o tratadas que hayan sido limpiadas con productos abrasivos o manchadas por sustancias extrañas al uso.

JURISDICCIÓN

La buena fe que preside las relaciones de Teka grifería – Casa Buades S.A.- con todos sus clientes y nuestro deseo de resolver todas las divergencias por vía amistosa, no hacen pensar como posibles las reclamaciones judiciales. No obstante, se prevé este improbable caso, sometiéndose expresamente ambas partes a los Tribunales de Palma de Mallorca, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

Todo pedido recibido implica la aceptación formal de estas condiciones, a menos de haber convenido otras por escrito.

LISTA DE PRECIOS

| REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | |
|----------|--------|------|---|-----|-----------|--------|------|----|-----|-----------|--------|------|---|-----|-----------|--------|------|---|-----|
| 1019700 | 82,95 | 30 | - | - | 231210200 | 56,80 | 90 | 6 | 96 | 246260200 | 74,80 | 54 | 6 | 216 | 3702854 | 49,90 | 118 | - | - |
| 1019700 | 82,95 | 36 | - | - | 231220200 | 70,80 | 90 | 6 | 96 | 249150200 | 95,00 | 55 | 6 | 72 | 3751154 | 25,60 | 118 | - | - |
| 1019700 | 82,95 | 55 | - | - | 232310200 | 50,00 | 90 | 6 | 96 | 249150200 | 95,00 | 124 | 6 | 72 | 3751354 | 25,60 | 118 | - | - |
| 1035000 | 15,00 | 117 | - | - | 232320200 | 64,00 | 90 | 6 | 96 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 233420200 | 66,00 | 89 | 12 | 120 | 319150200 | 129,70 | 124 | 6 | 72 | 3812102 | 190,20 | 28 | 6 | 120 |
| 1106200 | 28,70 | 92 | - | - | 23342E200 | 70,95 | 89 | 12 | 120 | | | | | | 38121020N | 212,15 | 42 | 6 | 120 |
| | | | | | 23342E200 | 70,95 | 115 | 12 | 120 | 3512112 | 140,85 | 35 | 6 | 120 | 38121020W | 212,15 | 44 | 6 | 120 |
| 1400654 | 24,70 | 118 | - | - | 233460200 | 51,00 | 89 | 12 | 240 | 3512212 | 181,00 | 35 | 6 | 72 | 3812202 | 233,20 | 28 | 6 | 72 |
| 1401654 | 24,70 | 118 | - | - | 23346E200 | 55,95 | 89 | 12 | 240 | 3515212 | 190,05 | 36 | 6 | 72 | 3815202 | 244,85 | 30 | 6 | 72 |
| | | | | | 23346E200 | 55,95 | 115 | 12 | 240 | 3517012 | 67,60 | 36 | 6 | 108 | 3817002 | 83,70 | 30 | 6 | 108 |
| 1600354 | 22,40 | 118 | - | - | 236220200 | 66,00 | 90 | 6 | 108 | 3523112 | 130,00 | 35 | 6 | 120 | 3823102 | 176,15 | 29 | 6 | 120 |
| 1604654 | 36,35 | 118 | - | - | 236260200 | 51,00 | 90 | 6 | 216 | 3523212 | 170,20 | 35 | 6 | 72 | 38231020N | 194,15 | 42 | 6 | 120 |
| | | | | | 239130200 | 70,80 | 91 | 6 | 204 | 3524012 | 63,80 | 36 | 6 | 108 | 38231020W | 194,15 | 44 | 6 | 120 |
| 1816002 | 253,10 | 37 | 6 | 72 | 239130200 | 70,80 | 128 | 6 | 204 | 3531112 | 141,45 | 33 | 6 | 72 | 3823202 | 219,20 | 29 | 6 | 72 |
| 1816002 | 253,10 | 123 | 6 | 72 | 239150200 | 85,00 | 91 | 12 | 144 | 3532212 | 161,40 | 33 | 6 | 72 | 3824002 | 78,90 | 30 | 6 | 108 |
| | | | | | 239150200 | 85,00 | 128 | 12 | 144 | 3534212 | 118,25 | 33 | 6 | 108 | 3831102 | 160,80 | 27 | 6 | 72 |
| | | | | | | | | | | 3534612 | 102,70 | 33 | 6 | 216 | 3832202 | 175,70 | 27 | 6 | 72 |
| 2012102 | 326,80 | 69 | - | - | 241010200 | 161,00 | 54 | 6 | 72 | 3534617 | 111,15 | 34 | 6 | 216 | 3834202 | 138,50 | 27 | 6 | 108 |
| 2023102 | 241,70 | 69 | - | - | 241020200 | 197,00 | 54 | 6 | 72 | 3534617 | 111,15 | 110 | 6 | 216 | 38342020N | 156,50 | 41 | 6 | 108 |
| 20232302 | 682,50 | 18 | - | - | 241210200 | 105,50 | 54 | 6 | 72 | 3546112 | 201,65 | 34 | 6 | 72 | 38342020W | 156,50 | 43 | 6 | 108 |
| 20232302 | 682,50 | 70 | - | - | 241220200 | 141,50 | 54 | 6 | 72 | 3562212 | 121,00 | 35 | 6 | 108 | 3834602 | 123,70 | 27 | 6 | 216 |
| | | | | | 241400200 | 61,00 | 55 | - | - | 3562612 | 105,40 | 35 | 6 | 216 | 3835102 | 148,00 | 28 | - | - |
| 2112102 | 97,00 | 62 | 6 | 120 | 241700200 | 65,00 | 55 | 6 | 108 | 3591512 | 144,70 | 36 | 6 | 72 | 38351020N | 170,00 | 41 | - | - |
| 2112202 | 117,90 | 62 | 6 | 72 | 242310200 | 80,90 | 54 | 6 | 72 | 3591512 | 144,70 | 123 | 6 | 72 | 38351020W | 170,00 | 43 | - | - |
| 2123102 | 86,10 | 62 | 6 | 96 | 242320200 | 116,90 | 54 | 6 | 72 | 3593812 | 177,90 | 37 | 6 | 72 | 3843102 | 402,15 | 28 | 6 | 72 |
| 2123202 | 107,00 | 62 | 6 | 72 | 243420200 | 88,95 | 53 | 6 | 108 | 3593812 | 177,90 | 123 | 6 | 72 | 3846102 | 210,75 | 28 | 6 | 72 |
| 2134202 | 93,65 | 61 | 6 | 108 | 243460200 | 74,80 | 53 | 6 | 216 | 3597812 | 168,60 | 37 | 6 | 72 | 3862202 | 139,35 | 28 | 6 | 108 |
| 2134602 | 78,65 | 61 | 6 | 216 | 243820200 | 118,50 | 53 | 6 | 108 | 3597812 | 168,60 | 123 | 6 | 72 | 3862602 | 124,60 | 28 | 6 | 216 |
| 2162202 | 95,05 | 61 | 6 | 108 | 243860200 | 103,50 | 53 | - | - | | | | | | 389140200 | 172,60 | 31 | - | - |
| 2162602 | 80,05 | 61 | 6 | 216 | 244610200 | 196,65 | 54 | 6 | 72 | | | | | | 389140200 | 172,60 | 122 | 6 | 72 |
| 2191502 | 112,00 | 62 | 6 | 126 | 246220200 | 88,95 | 54 | 6 | 108 | 3702254 | 48,25 | 118 | 6 | 216 | 3891502 | 167,60 | 30 | 6 | 72 |
| 2191502 | 112,00 | 125 | 6 | 126 | | | | | | 3702254 | 48,25 | 130 | 6 | 216 | | | | | |

LISTA DE PRECIOS

| REF. | EUR. | PAG. | | |
|-----------|--------|------|----|-----|-----------|--------|------|----|-----|-----------|--------|------|----|-----|-----------|--------|------|----|------|
| 3891502 | 167,60 | 121 | 6 | 72 | 4091402 | 74,00 | 127 | 12 | 120 | 506220200 | 92,00 | 51 | 6 | 108 | 5633151 | 139,65 | 57 | 6 | 72 |
| 38915020N | 189,60 | 42 | 6 | 72 | 4091502 | 85,75 | 83 | 12 | 144 | 506260200 | 80,00 | 51 | - | - | 5634251 | 155,80 | 57 | 6 | 72 |
| 38915020N | 189,60 | 124 | - | - | 4091502 | 85,75 | 127 | 12 | 144 | | | | | | 5634251B | 256,50 | 57 | 6 | 72 |
| 38915020W | 189,60 | 44 | 6 | 72 | 4093802 | 113,80 | 83 | 6 | 72 | 5302412 | 56,25 | 95 | 6 | 120 | 5634606 | 38,75 | 93 | - | - |
| 38915020W | 189,60 | 124 | - | - | 4093802 | 113,80 | 127 | 6 | 72 | 5302412 | 56,25 | 129 | 6 | 120 | 5661151 | 142,10 | 57 | 6 | 108 |
| 3891502CC | 201,10 | 30 | 6 | 72 | 4097802 | 105,40 | 84 | 6 | 72 | 5310112 | 46,85 | 94 | 6 | 120 | 5662251 | 158,30 | 57 | 6 | 108 |
| 3891925 | 153,00 | 32 | 6 | 72 | 4097802 | 105,40 | 127 | 6 | 72 | 5310212 | 54,10 | 94 | 6 | 120 | 5662251B | 260,70 | 57 | 6 | 108 |
| 3893402 | 178,50 | 31 | 6 | 72 | | | | | | 53102C6 | 56,10 | 94 | 6 | 120 | 56913781 | 141,00 | 58 | 6 | 108 |
| 3893402 | 178,50 | 122 | 6 | 72 | 451210200 | 329,50 | 29 | 5 | 20 | 5312112 | 54,25 | 94 | 6 | 96 | 56913781 | 141,00 | 125 | 6 | 108 |
| 3893802 | 195,00 | 31 | 6 | 72 | 451210200 | 329,50 | 67 | 5 | 20 | 5312212 | 61,50 | 94 | 6 | 96 | 56913781B | 242,05 | 58 | 6 | 108 |
| 3893802 | 195,00 | 122 | 6 | 72 | 452310200 | 242,90 | 29 | 10 | 20 | 53122C6 | 63,50 | 94 | 6 | 96 | 56913781B | 242,05 | 125 | 6 | 108 |
| 3893902 | 286,80 | 32 | 6 | 72 | 452310200 | 242,90 | 67 | 10 | 20 | 5323112 | 41,10 | 94 | 6 | 240 | | | | | |
| 3893902 | 286,80 | 122 | 6 | 72 | 45232302 | 799,00 | 18 | - | - | 5323212 | 48,35 | 94 | 6 | 96 | 581210200 | 248,00 | 56 | 8 | 8 |
| | | | | | 452380200 | 799,00 | 30 | 1 | 10 | 53232C6 | 50,35 | 94 | 6 | 96 | 581210200 | 248,00 | 65 | 8 | 8 |
| 4002402 | 85,75 | 84 | 6 | 96 | 452380200 | 799,00 | 68 | 1 | 10 | 5334612 | 36,75 | 93 | 12 | 240 | 582310200 | 175,00 | 56 | 8 | 8 |
| 4002402 | 85,75 | 127 | 6 | 96 | | | | | | 5362612 | 36,75 | 93 | 12 | 360 | 582310200 | 175,00 | 65 | 8 | 8 |
| 4012102 | 78,55 | 82 | 6 | 96 | 501210200 | 110,75 | 52 | 6 | 120 | 53626C6 | 38,75 | 93 | 12 | 360 | | | | | |
| 4012202 | 92,95 | 82 | 6 | 72 | 50121020N | 132,75 | 44 | 6 | 120 | 5391312 | 48,90 | 94 | 6 | 204 | 631210200 | 318,50 | 60 | 6 | - |
| 4017102 | 119,50 | 82 | 6 | 96 | 50121020W | 132,75 | 46 | 6 | 120 | 5391312 | 48,90 | 129 | 6 | 204 | 631220200 | 356,20 | 60 | 6 | - |
| 4023102 | 68,25 | 82 | 6 | 96 | 501220200 | 150,75 | 52 | 6 | 96 | 53913C6 | 50,90 | 94 | 6 | 204 | 632310200 | 273,95 | 60 | - | - |
| 4023202 | 83,75 | 82 | 6 | 72 | 502310200 | 96,30 | 52 | 6 | 120 | 5391412 | 51,40 | 95 | 12 | 120 | 632320200 | 311,65 | 60 | 6 | - |
| 4024102 | 81,75 | 82 | 6 | 96 | 50231020N | 114,30 | 45 | 6 | 120 | 5391412 | 51,40 | 129 | 12 | 120 | 633460200 | 219,20 | 59 | 12 | - |
| 4034202 | 70,25 | 81 | 12 | 120 | 50231020W | 114,30 | 46 | 6 | 120 | 53914C6 | 53,40 | 95 | 12 | 120 | 634610200 | 287,70 | 59 | 12 | - |
| 4034602 | 58,00 | 81 | 12 | 240 | 502320200 | 136,30 | 52 | 6 | 96 | 5399512 | 72,50 | 94 | 12 | 144 | 636260200 | 229,45 | 60 | 12 | - |
| 4034617 | 67,90 | 82 | - | - | 503420200 | 92,00 | 51 | 6 | 108 | 5399512 | 72,50 | 129 | 12 | 144 | 639150200 | 218,15 | 60 | 12 | - |
| 4034617 | 67,90 | 110 | - | - | 503420208 | 110,40 | 48 | 6 | 108 | | | | | | 639150200 | 218,15 | 125 | 12 | 0 |
| 4062202 | 72,90 | 81 | 6 | 108 | 50342020N | 110,40 | 44 | 6 | 108 | 5602251 | 105,55 | 125 | 6 | 108 | | | | | |
| 4062602 | 58,00 | 81 | 6 | 108 | 50342020R | 110,40 | 48 | 6 | 108 | 5612251 | 207,70 | 58 | 6 | 72 | 7200100 | 44,15 | 111 | 45 | 1080 |
| 4091302 | 70,80 | 82 | 6 | 204 | 50342020W | 110,40 | 45 | 6 | 108 | 5612251B | 353,90 | 58 | 6 | 72 | 7200101 | 44,15 | 111 | 45 | 1080 |
| 4091302 | 70,80 | 127 | 6 | 204 | 50342020z | 110,40 | 48 | 6 | 108 | 5621251 | 195,60 | 58 | 6 | 72 | 7200102 | 53,95 | 111 | 20 | 480 |
| 4091402 | 74,00 | 83 | 12 | 120 | 503460200 | 80,00 | 51 | - | - | 5621251B | 339,30 | 58 | 6 | 72 | 7200103 | 54,00 | 111 | 20 | 480 |

LISTA DE PRECIOS

| REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | |
|-----------|--------|------|-----|------|-----------|--------|------|----|-----|-----------|--------|------|-----|-----|----------|--------|------|----|-----|
| 7200104 | 136,85 | 112 | 8 | 192 | 753040400 | 169,00 | 106 | - | - | 790036500 | 21,80 | 19 | - | - | 8612102 | 138,30 | 71 | - | - |
| 7200105 | 165,05 | 112 | 8 | 192 | 753050400 | 245,00 | 106 | 11 | 165 | 790036600 | 10,20 | 20 | - | - | 8612202 | 174,25 | 71 | 6 | 72 |
| 7200107 | 45,20 | 112 | 40 | 960 | 754000400 | 356,00 | 107 | 6 | 165 | 7900451 | 7,25 | 24 | 54 | - | 8623102 | 94,40 | 71 | - | - |
| 7200112 | 117,45 | 112 | 8 | 192 | 759000400 | 379,05 | 106 | 6 | 165 | 7900550 | 18,90 | 24 | - | - | 8623202 | 130,30 | 71 | 6 | 72 |
| 7200201 | 50,90 | 114 | 45 | 1080 | 759000400 | 379,05 | 130 | 6 | 165 | 7900550 | 18,90 | 133 | - | - | 86232302 | 434,50 | 18 | - | - |
| 7200304 | 50,70 | 114 | 16 | 384 | 759010400 | 871,50 | 121 | - | - | 790055100 | 35,00 | 20 | - | - | 86232302 | 434,50 | 72 | - | - |
| 7200305 | 50,70 | 114 | 16 | 384 | | | | | | 7900651 | 13,45 | 21 | - | - | | | | | |
| 7200307 | 54,70 | 112 | 16 | 384 | 7900150 | 29,80 | 23 | 6 | 72 | 7900653 | 126,20 | 20 | - | - | 9612294 | 61,85 | 98 | 6 | 120 |
| 7200308 | 54,70 | 112 | 16 | 384 | 7900151 | 51,60 | 23 | - | - | 7900654 | 51,70 | 21 | 16 | 160 | 9623294 | 54,90 | 98 | 6 | 120 |
| 7200309 | 54,25 | 113 | 25 | 600 | 7900152 | 52,50 | 23 | 6 | 54 | 7900656 | 36,55 | 21 | 30 | 420 | 9634694 | 42,85 | 97 | 12 | 360 |
| 7200310 | 54,25 | 113 | 25 | 600 | 7900153 | 135,90 | 18 | 2 | 32 | 7900657 | 143,55 | 21 | 24 | - | 9662694 | 42,85 | 97 | 12 | 360 |
| 7200311 | 235,75 | 113 | 8 | 192 | 7900158 | 74,25 | 23 | 6 | 54 | 790065900 | 275,00 | 21 | - | - | 9691294 | 47,10 | 98 | 12 | 216 |
| 7200312 | 305,85 | 113 | 1 | 72 | 7900159 | 99,80 | 23 | 23 | - | 790066000 | 265,00 | 21 | - | - | 9691294 | 47,10 | 130 | 12 | 216 |
| 7200313 | 70,20 | 113 | 25 | 600 | 7900250 | 45,95 | 22 | 6 | 54 | 7900750 | 18,50 | 24 | - | - | 9691394 | 50,60 | 98 | 6 | 204 |
| 7200401 | 57,50 | 114 | 25 | 600 | 7900251 | 61,10 | 22 | 6 | 54 | 7900751 | 21,90 | 24 | 30 | 720 | 9691394 | 50,60 | 130 | 6 | 204 |
| 7200407 | 174,05 | 114 | 8 | 192 | 7900254 | 214,60 | 17 | 2 | 24 | 7900752 | 40,00 | 24 | - | - | | | | | |
| 7200501 | 14,75 | 114 | 100 | 2400 | 7900256 | 63,10 | 22 | 6 | 54 | 7900753 | 28,05 | 24 | 30 | 720 | | | | | |
| | | | | | 7900263 | 299,40 | 17 | 2 | 24 | 7900754 | 94,00 | 24 | - | - | | | | | |
| | | | | | 7900264 | 241,50 | 17 | 2 | 24 | 7900952 | 11,35 | 24 | - | - | | | | | |
| 750000400 | 295,00 | 107 | 17 | 255 | 790026600 | 59,30 | 22 | - | - | 7900953 | 8,90 | 24 | - | - | | | | | |
| 750010400 | 75,00 | 108 | 100 | 3000 | 790026700 | 44,80 | 22 | - | - | 7901050 | 10,30 | 24 | 125 | - | | | | | |
| 750030400 | 18,00 | 108 | - | - | 790026800 | 350,00 | 17 | - | - | | | | | | | | | | |
| 750040400 | 18,00 | 108 | - | - | 7900351 | 39,30 | 19 | 36 | 324 | 8012290 | 92,95 | 86 | 6 | 96 | | | | | |
| 750230400 | 100,00 | 108 | - | - | 7900352 | 23,60 | 19 | 36 | 324 | 8023290 | 83,75 | 86 | 6 | 96 | | | | | |
| 752000400 | 577,50 | 107 | 6 | 165 | 7900353 | 11,35 | 20 | 36 | 324 | 8034690 | 60,90 | 85 | 12 | 360 | | | | | |
| 753000400 | 241,00 | 106 | - | - | 7900354 | 18,40 | 24 | - | - | 8062690 | 60,90 | 85 | 6 | 300 | | | | | |
| 753010400 | 306,95 | 34 | 0 | 0 | 7900355 | 18,30 | 20 | 50 | 600 | 8091317 | 79,00 | 110 | 6 | 126 | | | | | |
| 753010400 | 298,00 | 105 | - | - | 7900358 | 28,50 | 19 | 36 | 324 | 8091390 | 74,40 | 87 | 6 | 204 | | | | | |
| 753020400 | 405,80 | 105 | 8 | 120 | 7900360 | 56,90 | 19 | 24 | 192 | 8091390 | 74,40 | 128 | 6 | 204 | | | | | |
| 753030400 | 367,70 | 34 | 0 | 0 | 7900361 | 25,00 | 20 | - | - | 8091490 | 77,70 | 87 | 12 | 144 | | | | | |
| 753030400 | 357,00 | 106 | - | - | 7900362 | 55,00 | 19 | - | - | 8091490 | 77,70 | 128 | 12 | 144 | | | | | |
| 753040400 | 169,00 | 34 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

LISTA DE PRECIOS

| REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | | REF. | EUR. | PAG. | | |
|----------|--------|------|---|-----|------------|-------|------|---|---|-----------|-------|------|---|---|------|------|------|--|--|
| 9834600 | 74,80 | 77 | 6 | 216 | R1035400 | 10,35 | 136 | - | - | R1319700 | 39,80 | 133 | - | - | | | | | |
| 9862200 | 88,95 | 77 | 6 | 108 | R1035500 | 27,15 | 136 | - | - | R1319900 | 39,80 | 133 | - | - | | | | | |
| 9862600 | 74,80 | 77 | 6 | 216 | R1035600 | 44,10 | 136 | - | - | | | | | | | | | | |
| 9891300 | 89,05 | 78 | 6 | 204 | R1036300 | 15,70 | 136 | - | - | R802116 | 26,50 | 136 | - | - | | | | | |
| 9891300 | 89,05 | 126 | - | - | R1036400 | 18,45 | 136 | - | - | R802119 | 21,90 | 136 | - | - | | | | | |
| 9891400 | 103,35 | 78 | 6 | 126 | R1036500 | 18,45 | 136 | - | - | R802120 | 16,55 | 136 | - | - | | | | | |
| 9891400 | 103,35 | 126 | - | - | | | | | | R802125 | 16,55 | 136 | - | - | | | | | |
| 9891500 | 108,45 | 78 | 6 | 72 | R1100100 | 9,80 | 136 | - | - | R802126 | 21,90 | 136 | - | - | | | | | |
| 9891500 | 108,45 | 126 | - | - | | | | | | R802147 | 16,70 | 136 | - | - | | | | | |
| 9893800 | 133,10 | 79 | 6 | 72 | R1306200 | 15,50 | 132 | - | - | R802161 | 16,55 | 136 | - | - | | | | | |
| 9893800 | 133,10 | 126 | - | - | R1306200B | 37,45 | 132 | - | - | R802162 | 21,90 | 136 | - | - | | | | | |
| | | | | | R1308000 | 22,30 | 132 | - | - | R802163 | 18,50 | 136 | - | - | | | | | |
| R1007200 | 15,70 | 136 | - | - | R1308000B | 37,20 | 132 | - | - | R802177 | 19,25 | 136 | - | - | | | | | |
| R1011800 | 14,25 | 136 | - | - | R1313400 | 48,85 | 132 | - | - | R802179 | 26,50 | 136 | - | - | | | | | |
| R1019500 | 15,70 | 136 | - | - | R1313400B | 90,05 | 132 | - | - | R802199 | 18,20 | 136 | - | - | | | | | |
| R1020700 | 13,80 | 136 | - | - | R1314000 | 32,80 | 132 | - | - | R802601CR | 13,35 | 136 | - | - | | | | | |
| R1021800 | 9,30 | 136 | - | - | R1314000B | 63,40 | 132 | - | - | R802602CR | 13,35 | 136 | - | - | | | | | |
| R1022000 | 12,65 | 136 | - | - | R1315700 | 37,90 | 132 | - | - | R802607CR | 10,80 | 136 | - | - | | | | | |
| R1022100 | 13,50 | 136 | - | - | R1315700CC | 43,60 | 132 | - | - | R802608CR | 10,80 | 136 | - | - | | | | | |
| R1024100 | 41,00 | 136 | - | - | R1315800 | 18,30 | 132 | - | - | R802617CR | 26,30 | 136 | - | - | | | | | |
| R1024700 | 17,65 | 136 | - | - | R1316200 | 11,10 | 132 | - | - | R802618CR | 26,30 | 136 | - | - | | | | | |
| R1024800 | 15,70 | 136 | - | - | R1316400 | 38,65 | 133 | - | - | R802709 | 14,40 | 136 | - | - | | | | | |
| R1024800 | 15,70 | 136 | - | - | R1317900 | 3,95 | 132 | - | - | | | | | | | | | | |
| R1027200 | 22,50 | 136 | - | - | R1318200 | 22,50 | 132 | - | - | R899219 | 20,95 | 136 | - | - | | | | | |
| R1027300 | 19,45 | 136 | - | - | R1318400 | 7,60 | 132 | - | - | R899251 | 20,95 | 136 | - | - | | | | | |
| R1031700 | 27,30 | 136 | - | - | R1318500 | 17,20 | 133 | - | - | R899284 | 8,95 | 136 | - | - | | | | | |
| R1031900 | 9,30 | 136 | - | - | R1318600 | 36,00 | 131 | - | - | R899284 | 9,40 | 136 | - | - | | | | | |
| R1032000 | 31,45 | 136 | - | - | R1318700 | 15,35 | 131 | - | - | | | | | | | | | | |
| R1032100 | 22,40 | 136 | - | - | R1318900 | 31,40 | 133 | - | - | | | | | | | | | | |
| R1032900 | 18,45 | 136 | - | - | R1319300 | 18,30 | 132 | - | - | | | | | | | | | | |
| R1034900 | 44,10 | 136 | - | - | R1319400 | 43,05 | 132 | - | - | | | | | | | | | | |



info@tekasanitarysystems.com
www.tekasanitarysystems.com

Teka Sanitary Systems, S.A.

C/Conquistador, 2
07350 Binissalem
Mallorca (España)

Teléfono de atención al cliente

902 xxx xxx

